

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管布設替工事	1	式			
資材費	1	式			明 1 号
労務費	1	式			明 2 号
土工費	1	式			明 3 号
給水管接続工	1	式			
資材費	1	式			明 4 号
労務費	1	式			明 5 号
土工費	1	式			明 6 号
交通誘導員	1	式			
配水本管	1	式			明 7 号
給水管	1	式			明 8 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1.8	t			施 88 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.8	t			施 89 号
技術管理費	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
通水試験		日			施 90 号
現場環境改善費	1	式			
PR看板 週休2日工事	1	枚			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 1 号 明細書						1 式 当り
資材費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
HPPE φ 200	1	式				
水道配水用ホリシリン管 EF受口付直管 呼び径200mm 250×22.7mm×5m	31	本				
水道配水用ホリシリン管 プレソント直管 呼び径200mm 250×22.7mm×5m	5	本				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF22・1/2°ベント 呼び径200mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受90°ベント 呼び径200mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF45°ベント 呼び径200mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受22・1/2°ベント 呼び径200mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFソケット 呼び径200mm	4	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFチース 呼び径200×200mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFチース 呼び径200×100mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受レギュラ呼び径φ200×100mm	1	個				
PPジョイント φ200	1	個				
PEメカフランジ φ200	1	個				
不断水弁付き割T字管 φ300DIP×φ200	1	基				
フランジ接合品 SUS φ200×7.5K/RF	1	組				
水道配水用PE挿口付ソケット弁7.5K 内衬式FCD径200 内外面粉体両挿口	1	個				
仕切弁匡 浅埋型	1	組				
仕切弁匡 従来型	1	組				
仕切弁用挿込み式中間軸 FCD φ30×500L	1	本				

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 1 号 明細書 資材費 （続 き） 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
HPPE φ 100	1	式			
水道配水用ホリシリン管 EF受口付直管 呼び径 φ 100 125 × 11.4mm × 5m	69	本			
水道配水用ホリシリン管 プレソント 直管 呼び径 φ 100 125 × 11.4mm × 5m	7	本			
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF90°ベンﾄ 呼び径100mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF45°ベンﾄ 呼び径100mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受90°ベンﾄ 呼び径100mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF45°ベンﾄ 呼び径100mm	4	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFソケット 呼び径100mm	7	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFチース 呼び径100 × 75mm	2	個			
PE挿口付フランジ 短管 φ 100	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EFキャップ 呼び径 φ 100mm	1	個			
PPジョイント φ 100	1	個			
PEメカベンﾄ φ 100 × 90°	2	個			
フランジ接合品 SUS φ 100 × 7.5K/RF	1	組			
不断水簡易弁 φ 100DIP	1	基			
水道配水用PE挿口付ソットシル弁7.5K 内矽 式FCD径100 内外面粉体両挿口	3	個			
仕切弁匡 浅埋型	3	組			
排水管 φ 75	1	式			
PEメカフランジ φ 75	2	個			

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

[illegible]

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 2 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
HPPE φ 200	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	178.1	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	45	口			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	4	箇所			施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	3	口			施 4 号	
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 5 号	
ポリエチレン管切断 呼び径200mm	27	口			施 6 号	
不断水分岐工 φ 300DIP × φ 200mm	1	箇所				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 7 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 8 号	
管明示テープ φ 200	179.3	m			施 9 号	
管明示シート	179	m			施 10 号	
ロケータリングワイヤー	179	m			施 11 号	
簡易推進工 STK400/200A L=2.0m	1	箇所				
HPPE φ 100	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	380.1	m			施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	88	口			施 13 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	7	箇所			施 14 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	6	口			施 15 号	

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 2 号 明細書 労務費 （続 き） 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 16 号
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	15	口			施 17 号
不断水簡易弁設置工 VP用φ100	1	基			
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 8 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 18 号
管明示テープ φ100	382.6	m			施 19 号
管明示シート	379.3	m			施 20 号
ロケーティングワイヤー	379.3	m			施 21 号
排水管φ75	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4	m			施 22 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	6	口			施 23 号
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	10	口			施 24 号
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	4	口			施 25 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 16 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 18 号
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 8 号
計					

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 3 号 明細書						1 式 当り
土工費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	800	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	320	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	109	m2			施 26 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	132	m2			施 27 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	97	m2			P 3 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.3km	39	m3			施 28 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	92	t				
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	320	m3			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	190	m3			施 30 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	320	m3			施 31 号	
整地 残土受入れ地での処理	320	m3			P 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	109	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	109	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	109	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	228	m2			施 33 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.17m	228	m2			施 34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	109	m2			施 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生As安定処理	132	m2			施 36 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生As安定処理	132	m2			施 37 号	

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 3 号 明細書 土工費 （続 き） 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度アス(20)	132	m2			施 38 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生As安定処理	97	m2			施 39 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生As安定処理	97	m2			施 40 号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	2	m			施 41 号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	2	m			施 42 号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.4	m			施 43 号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.4	m			施 44 号
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	2	m			施 45 号
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	4.4	m			施 46 号
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.5 t	1	式			施 47 号
支保材賃料 2段 持込み長5m 4日供用	1	式			単 1 号
計					

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 4 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道用ホリシ管 1種（軟質） 2層管 呼び径20mm 0.226 k g /m	172.4	m				
水道用ホリシ管 1種（軟質） 2層管 呼び径25mm 0.292 k g /m	13.9	m				
水道用ホリシ管 1種（軟質） 2層管 呼び径30mm 0.424 k g /m	36.2	m				
水道用ホリシ管 1種（軟質） 2層管 呼び径40mm 0.491 k g /m	28.8	m				
水道用ホリシ管 1種（軟質） 2層管 呼び径50mm 0.700 k g /m	15.3	m				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用100×20	34	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用100×25	1	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用100×30	2	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用100×40	1	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用100×50	1	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用200×20	17	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用200×25	1	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用200×30	4	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用200×40	3	個				
水道用外付分水栓 A形 水道配水ホリ管用200×50	1	個				
分止水栓継手 φ 20	153	個				
分止水栓継手 φ 25						
分止水栓継手 φ 30	18	個				
分止水栓継手 φ 40	12	個				

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 4 号 明細書 資材費 （続 き） 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
分止水栓継手 φ 50	10	個			
水道用ホリシ管金属継手 ヲット 呼び径20mm	5	個			
水道用ホリシ管金属継手 ヲット 呼び径25mm	1	個			
水道用ホリシ管金属継手 ヲット 呼び径30mm	3	個			
水道用ホリシ管金属継手 径違いヲット 呼び径40×30mm	1	個			
水道用ホリシ管金属継手 ヲット 呼び径40mm	2	個			
水道用ホリシ管金属継手 ヲット 呼び径50mm	2	個			
水道用ホリシ管金属継手 塩ビ管用ヲット 呼び径20mm	45	個			
水道用ホリシ管金属継手 塩ビ管用ヲット 呼び径25mm	2	個			
水道用ホリシ管金属継手 塩ビ管用ヲット 呼び径30mm	4	個			
水道用塩ビ管TS継手 径違いヲット 呼び径20×13mm	23	個			
水道用塩ビ管TS継手 ヲット 呼び径20mm	22	個			
水道用塩ビ管TS継手 ヲット 呼び径25mm	2	個			
水道用塩ビ管TS継手 ヲット 呼び径30mm	4	個			
止水栓 呼び径20mm	51	個			
止水栓 呼び径25mm	2	個			
止水栓 呼び径30mm	6	個			
止水栓 呼び径40mm	4	個			
止水栓 呼び径50mm	2	個			

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

[illegible]

令和 7 年度（ 繰 ） 県道越河角田線外配水管布設替工事

第 5 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	172.4	m			施 48 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	13.9	m			施 49 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	36.2	m			施 50 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	28.3	m			施 51 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	15.3	m			施 52 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 20mm	34	箇所			施 53 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 25mm	1	箇所			施 54 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 30mm	2	箇所			施 55 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 40mm	1	箇所			施 56 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径100mm × 50mm	1	箇所			施 57 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径150mm × 20mm	17	箇所			施 58 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径150mm × 25mm	1	箇所			施 59 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径150mm × 30mm	4	箇所			施 60 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径150mm × 40mm	3	箇所			施 61 号	
サドル分水栓建込み ホリゾン管 呼び径150mm × 50mm	1	箇所			施 62 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	208	口			施 63 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 64 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	22	口			施 65 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	15	口			施 66 号	

令和 7 年度（ 繰 ） 県道越河角田線外配水管布設替工事

第 5 号 明細書 労務費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	12	口			施 67 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	23	口			施 68 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	67	口			施 69 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	4	口			施 70 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	8	口			施 71 号
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	102	口			施 72 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 73 号
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	12	口			施 74 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	8	口			施 75 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 76 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	51	箇所			施 77 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 78 号
止水栓取付け PP用 呼び径30mm	6	箇所			施 79 号
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	4	箇所			施 80 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	2	箇所			施 81 号
計					

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

第 6 号 明細書						1 式 当り
土工費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	190	m			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	180	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	110	m			P 5 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cmを超え40cm以下	56	m2			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	10	m2			施 27 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	44	m2			施 26 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	3	m3			施 82 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.3km	14	m3			施 28 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.9km	3	m3			施 83 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	33	t				
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (株)杉沢工務店	7	t				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	93	m3			施 29 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	38	m3			施 30 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	16	m3			施 84 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-40	1	m3			施 85 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	93	m3			施 31 号	
整地 残土受入れ地での処理	93	m3			P 4 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	34	m2			施 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	34	m2			施 32 号	

令和7年度(緑)県道越河角田線外配水管布設替工事

第 6 号 明細書 土工費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.14m	34	m2			施 32 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	65	m2			施 33 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.17m	65	m2			施 34 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	43	m2			施 86 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アソ(13)	34	m2			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生As安定処理	10	m2			施 36 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生As安定処理	10	m2			施 37 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生粗粒度アソ(20)	10	m2			施 38 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚60mm 再生As安定処理	56	m2			施 39 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生As安定処理	56	m2			施 40 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アソ(20)	11	m2			施 87 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	3	m3			P 6 号
計					

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

[illegible]

令和7年度（繰）県道越河角田線外配水管布設替工事

[illegible]