

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本工事	1	式			
配管布設工 HPPE φ100	1	式			
資材費	1	式			明 1 号
労務費	1	式			明 2 号
土工	1	式			明 3 号
配管布設工 HPPE φ50	1	式			
資材費	1	式			明 4 号
労務費	1	式			明 5 号
土工	1	式			明 6 号
給水管接続工	1	式			
資材費	1	式			明 7 号
労務費	1	式			明 8 号
土工	1	式			明 9 号
消火栓工	1	式			
地下式単口消火栓設置工	1	式			明 10 号
既設消火栓撤去工	1	式			明 11 号
消火栓工安全費 交通誘導員B	1	式			明 12 号
安全費	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導員B	1	式			明 13 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 85 号
現場環境改善費	1	式			
4週8休PR看板	1	基			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
配水管本管 HPPE φ100	1	式				
水道配水用ポリエチレン管 EF受口直管 呼び径100mm	94	本				
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 呼び径100mm	2	本				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFソケット呼び径100mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFチース 呼び径100mm×75mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受レギュサ 呼び径100mm×50mm	2	個				
PPジョイント 呼び径100mm	2	個				
PE挿口付ソフトシール仕切弁7.5K 内径式FCD呼び径100mm内外面粉体両挿口	2	個				
仕切弁筐・台座 浅埋型	2	組				
分岐・配水管 φ75	1	式				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFソケット 呼び径75mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受90°ベント 呼び径75mm	1	個				
PE挿口付ソフトシール仕切弁7.5K 内径式FCD径75mm内外面粉体両挿口	2	個				
PVジョイント 呼び径75mm	2	個				
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm	2	本				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管Ts継手 エルボ 呼び径75mm	5	個				
仕切弁筐・台座 浅埋型	2	組				
計						

第 2 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
配水管本管 HPPEφ100	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	479.5	m			施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	100	口			施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	3	口			施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 6 号	
ねじ式弁設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 7 号	
管明示テープ φ100 材工共	481.2	m			施 8 号	
管明示シート	481.2	m			単 1 号	
ロケーティングワイヤー	481.2	m			単 2 号	
配水管 φ75	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	1.1	m			施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 2口継手 呼び径75mm	2	箇所			施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	4	口			施 12 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4.6	m			施 13 号	
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径75mm	9	口			施 14 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	6	口			施 15 号	

[illegible]

第 3 号 明細書			土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	980	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	293	m2			施 18 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	15	m3			施 19 号 (株)ｼﾞｬｰｴｰｼｰ 角田センター		
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ｼﾞｬｰｴｰｼｰ 角田センター	35.25	t					
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	270	m3			施 20 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	150	m3			施 21 号		
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.2km	270	m3			施 22 号 ﾀｲﾁ損耗費(良好)		
整地 残土受入れ地での処理	270	m3			P 2 号		
路盤工(施工幅1. 8m未満) 3層仕上げ 仕上が厚42cm RC-40	293	m2			単 3 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	293	m2			施 23 号		
計							

第 4 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道配水用ポリエチレン管 ブレーションエンド直管 呼び径 5 0 mm	2	本				
水道配水用ポリエチレン管 EF受口直管 呼び径 5 0 mm	52	本				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFソケット 呼び径 5 0 mm	2	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EF22・1/2° ベント 呼び径 5 0 mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片側EF受口） EF片受 4 5° ベント 呼び径 5 0 mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片端EF受口） EF22・1/2° ベント 呼び径 5 0 mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（片端EF受口） EF11・1/4° ベント 呼び径 5 0 mm	1	個				
水道配水用PE管継手 EF継手（両端EF受口） EFチース 呼び径 5 0 mm	1	個				
メカPPキャップ φ 5 0	1	個				
水道配水用PE挿口付ソフトシール仕切弁7.5K 内襯式FCD径 5 0 内外面粉体両挿口	1	個				
仕切弁筐・台座 浅埋型	1	組				
計						

第 5 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	266.5	m			施 24 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			施 25 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	60	口			施 26 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 27 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 6 号	
ねじ式弁筐設置 A, B形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 17 号	
管明示テープ工 φ50 材工共	267.3	m			施 29 号	
管明示シート	267.3	m			単 1 号	
ロケーティングワイヤー	267.3	m			単 2 号	
計						

[illegible]

第 7 号 明細書						資材費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 呼び径20	156.5	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 呼び径25	16.2	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 呼び径30	8.1	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 呼び径40	2.6	m				
水道用ポリエチレン二層管 1 種 (軟質) 呼び径50	19.1	m				
EF用鑄鉄サドル付分水栓 A型 100×20	39	個				
EF用鑄鉄サドル付分水栓 A型 100×25	4	個				
EF用鑄鉄サドル付分水栓 A型 100×30	2	個				
EF用鑄鉄サドル付分水栓 A型 100×40	1	個				
EF用鑄鉄サドル付分水栓 A型 100×50	4	個				
分止水栓継手 φ 2 0	117	個				
分止水栓継手 φ 2 5	12	個				
分止水栓継手 φ 3 0	6	個				
分止水栓継手 φ 4 0	3	個				
分止水栓継手 φ 5 0	12	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径20mm	5	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径25mm	2	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径30mm	1	個				
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径40mm	1	個				

第 7 号 明細書 資材費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径50mm	4	個			
PP×VP継手/HI φ 20	34	個			
PP×VP継手/HI φ 25	2	個			
PP×VP継手/HI φ 30	1	個			
水道用塩ビ管TSI継手 径違いソケット 呼び径20×13mm	5	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ 20	29	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ 25	2	個			
水道用塩ビ管TS継手 ソケット φ 30	1	個			
止水栓 呼び径20mm	39	個			
止水栓 呼び径25mm	4	個			
止水栓 呼び径30mm	2	個			
止水栓 呼び径40mm	1	個			
止水栓 呼び径50mm	4	個			
止水栓筐 樹脂製 φ 75	25	個			
止水栓筐 樹脂製 φ 100	25	個			
計					

第 8 号 明細書						1 式 当り
労務費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	156.5	m			施 32 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm	16.2	m			施 33 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm	8.1	m			施 34 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm	2.6	m			施 35 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	19.1	m			施 24 号	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×20mm	39	箇所			施 36 号	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×25mm	4	箇所			施 37 号	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×30mm	2	箇所			施 38 号	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×40mm	1	箇所			施 39 号	
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径100mm ×50mm	4	箇所			施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	161	口			施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	14	口			施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	7	口			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	17	口			施 45 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	5	口			施 46 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	63	口			施 47 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	4	口			施 48 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	2	口			施 49 号	

第 8 号 明細書 労務費 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	78	口			施 50 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	8	口			施 51 号
ポリエチレン管切断 呼び径30mm	4	口			施 52 号
ポリエチレン管切断 呼び径40mm	2	口			施 53 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	8	口			施 28 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	39	箇所			施 54 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	4	箇所			施 55 号
止水栓取付け PP用 呼び径30mm	2	箇所			施 56 号
止水栓取付け PP用 呼び径40mm	1	箇所			施 57 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	4	箇所			施 58 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	5	口			施 59 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	29	口			施 60 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm	2	口			施 61 号
硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm	1	口			施 62 号
計					

第 9 号 明細書		土工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	21	m			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	69	m2			施 18 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 63 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.8km	3	m3			施 64 号 (株)ジェーエーシー 角田センター	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	0.6	m3			施 65 号 (株)杉沢工務店	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジェーエーシー 角田センター	7.05	t				
廃棄物処理費(中間・再生)コンクリート無筋 (株)杉沢工務店	1.41	t				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	69	m3			施 20 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	25	m3			施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	15	m3			施 66 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシュラン RC-40	3	m3			施 31 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.2km	54	m3			施 22 号 タイヤ損耗費(良好)	
整地 残土受入れ地での処理	54	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(3層仕上げ) 下層路盤 仕上り厚0.42m	62	m2			施 67 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	14	m2			施 68 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	62	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	7	m2			施 69 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40	0.6	m3			P 4 号	

[illegible]

[illegible]

第 12 号 明細書

消火栓工安全費 交通誘導員B

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 中島下6号線外配水管布設替工事

[illegible]