

# 閱覽用図書

# 物品購入仕様書

## 1 件名

令和8年度角田市陸上競技場第3種公認更新必要備品購入

## 2 品名、仕様及び数量

| No | 品名                  | 仕様・規格                                                                                               | 参考品                       | 数量 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 1  | リボンロッド止め金具(芝・土用)    | サイズ:(W)73×(L)93×(Φ)6mm<br>材質:スチール(ユニクロメッキ処理)                                                        | メーカー:NISHI<br>品番:F1002B   | 1組 |
| 2  | 砲丸(女子用)<br>4,000 kg | 世界陸連認定製品<br>JAAF 検定品<br>一般女子・高校女子・U20 女子規格品<br>(Φ)103.0mm<br>重量:競技規則準拠、材質:鋳鉄                        | メーカー:NISHI<br>品番:F253     | 2個 |
| 3  | 円盤スーパーマン用 2,000 kg  | 世界陸連認定製品<br>JAAF 検定品<br>一般男子規格品<br>(Φ)220.5mm<br>重量:競技規則準拠<br>材質:シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール          | メーカー:NISHI<br>品番:F301B    | 4枚 |
| 4  | 円盤スーパーマン用 1,000 kg  | 世界陸連認定製品<br>JAAF 検定品<br>一般女子・高校女子・U20 女子規格品 (Φ)181.5mm<br>重量:競技規則準拠<br>材質:シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール | メーカー:NISHI<br>品番:F303B    | 4枚 |
| 5  | 代用縁石 白<br>10本       | JAAF 標準規格品<br>サイズ:(W)500×(L)50×(H)50mm<br>重量:約 960 g / 本<br>材質:カバ材、カラー:白                            | メーカー:NISHI<br>品番:3823B138 | 4式 |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |     |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 6 | 踏切版                 | <p>世界陸連認定製品</p> <p>JAAF 検定品</p> <p>サイズ：(W)1220(±10)×(L)200(±2)×(H)100mm</p> <p>重量：約 18 kg 材質：木</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>メーカー：NISHI</p> <p>品番：F2041A</p>  | 1 台 |
| 7 | 粘土板                 | <p>世界陸連認定製品</p> <p>JAAF 標準規格品</p> <p>サイズ：(W)1220(±10)×(L)100(±2)×(H)27mm</p> <p>重量：約 4.5 kg</p> <p>材質：合成ゴム</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>メーカー：NISHI</p> <p>品番：NF2048D</p> | 1 個 |
| 8 | 棒高跳用支柱及びバー止め(スライド式) | <p>世界陸連認定製品</p> <p>JAAF 検定品</p> <p>構成：支柱(バー押さえフック付き)、保護カバー×左右各 1 組</p> <p>サイズ：支柱／(W)639×(L)2010×(H)4098mm</p> <p>保護カバー：(W).340×(L)140×(H)2000mm</p> <p>重量：支柱・ベース／約 176 kg (片側)、保護パッド／約 6.5 kg (組)</p> <p>材質：支柱／アルミ合金、ベース／スチール (粉体焼付塗装)、保護カバー外被／PVC、保護カバー内部 (弾性体)／ウレタンフォーム</p> <p>使用範囲：支柱／800～6300mm、アップライト／0～800mm</p> | <p>メーカー：NISHI</p> <p>品番：NF1236B</p> | 1 組 |
| 9 | 走高跳用バー (4 m)        | <p>世界陸連認定製品</p> <p>JAAF 検定品</p> <p>サイズ：(W)34 × (H)34 × (L)4000mm</p> <p>バー直径(Φ)30mm、重量：約 1.7 kg</p> <p>材質：バー／ガラス繊維強化プラスチック、取っ手／合成ゴム</p>                                                                                                                                                                                | <p>メーカー：NISHI</p> <p>品番：F581A</p>   | 1 本 |

|    |                       |                                                                            |                         |     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 10 | バー用取手                 | サイズ：(W)34×(H)34×(L)150mm<br>重量：約 100 g、材質：合成ゴム                             | メーカー：NISHI<br>品番：F591   | 2 個 |
| 11 | ペグ（やり投・円盤投・ハンマー投用（小）） | サイズ：(W)250×(H)60×(L)517±5mm、表示板／(Φ)250mm<br>重量：約 600 g<br>材質：スチール（黒板塗装仕上げ） | メーカー：NISHI<br>品番：F1251A | 4 本 |
| 12 | 荷造り運送費                |                                                                            |                         | 1 式 |
| 13 | 現場搬入費                 |                                                                            |                         | 1 式 |
| 14 | 諸経費                   |                                                                            |                         | 1 式 |

※ 同等品又は同等品以上とする。

なお、同等品又は同等品以上の部品を用いる場合は、品質・形状・寸法を満たしていることを確認できる資料を提示し、市担当者の承認を得ること。

### 3 納入場所

角田市枝野字青木地内（角田市陸上競技場）

### 4 納入期限

契約日から令和 9 年 2 月 2 6 日まで

### 5 特記事項

- （1）納入日時は、担当者と協議のうえ指示に従うこと。
- （2）納入完了後、物品納入報告書及び物品の納入完了状況が判別できる写真を提出すること。
- （3）納入時不要となった梱包材は、納入者がすべて持ち帰ること。
- （4）納入器具の保障期間は、納入後 1 年間とする。ただし、メーカー等が別に定めた保障期間が 1 年以上の場合は、そちらを適用する。

### 6 担当課

角田市教育委員会生涯学習課 TEL：0224-63-2221 FAX：0224-63-5633

**NISHI**

# TRACK & FIELD

STADIUM  
EQUIPMENT  
CATALOG

2026

SEASON

カタログ有効期限: 2027年3月31日





F3004



F3005



F3006

**F3004 鋼製塗装巻尺 30m** (個) ¥14,520 (税抜価格 ¥13,200)

**F3005 鋼製塗装巻尺 50m** (個) ¥20,680 (税抜価格 ¥18,800)

**F3006 鋼製塗装巻尺 100m** (個) ¥66,660 (税抜価格 ¥60,600)

JIS(日本産業規格) 1級

サイズ: ケース/F3004・F3005(W) 191×(L) 38×(H) 303mm

F3006(W) 264×(L) 39×(H) 386mm

テープ/(W) 13×(T) 0.27mm


重量: F3004/約1.32kg, F3005/約1.79kg, F3006/約3.72kg

材質: ケース/スチール、テープ/スチール(ホワイトアクリル焼付塗装)

標準張力: テープ 100N/20℃

■スチール芯材にホワイトアクリル焼付塗装を施しているため、鋼帯と塗料の密着が強固で耐摩耗性に優れています。

■ケースには、握りやすくするためラバーグリップが付いています。



**NF3041B 走高跳用高度計**

(本) ¥275,000 (税抜価格 ¥250,000)

サイズ: (W) 234×(L) 68×(H) 1527mm(収納時)

重量: 約4kg 材質: ステンレス

計測範囲: 500~2500mm

■1段伸縮・外部スライド併用式



T7622



T7623



T7624

**T7622 ミリオン巻尺 30m** (個) ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)

**T7623 ミリオン巻尺 50m** (個) ¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)

**T7624 ミリオン巻尺 100m** (個) ¥21,230 (税抜価格 ¥19,300)

JIS(日本産業規格) 1級

サイズ: ケース/T7622(W) 172×(L) 46×(H) 285mm

T7623(W) 192×(L) 46×(H) 327mm

T7624(W) 249×(L) 46×(H) 416mm

テープ/(W) 12.5×(T) 0.47mm

重量: T7622/約0.775kg, T7623/約1.02kg, T7624/約1.7kg

材質: ケース/ABS樹脂、テープ/ガラス繊維

標準張力: テープ 20N/20℃

■4枚の遊星ギアと回転軸を設けたことにより、3倍速機構の強度アップと円滑な巻き取りができます。

■テープの両面に目盛り(表2mm、裏5mm)が付いています。

■ガラス繊維の芯材に塩化ビニールをコーティングすることで、温度変化による伸縮が少なく、耐摩耗性が優れています。

■ケースには、握りやすくするためラバーグリップが付いています。



**NF3042C 棒高跳用高度計**


(本) ¥385,000 (税抜価格 ¥350,000)

サイズ: (W) 140×(L) 70×(H) 1825mm(収納時)

重量: 約8kg 材質: ステンレス

計測範囲: 1800~6300mm

■3段伸縮式



リボンロッドは含まれません

**F1002B リボンロッド止金具 芝、土用 (10本組)**

(組) ¥7,150 (税抜価格 ¥6,500)

サイズ: (W) 73×(L) 93×(φ) 6mm、重量: 約14g/本

材質: スチール(ユニクロメッキ処理)

リボンロッド  
リボンロッド止金具 全天候用

常備を希望する用器具

→ P.54掲載

## 砲丸の特長

- ・競技者の手になじみやすいよう、材質と表面仕上げを追求
- ・競技者の好みに合うよう、同じ重さで複数の大きさをラインナップ
- ※ 7.260kg・6.000kg・4.000kg 対応
- ・球の中心点が重心となるように精度を追求



### 最大径タイプ

男子(φ)129mm (F251C) と女子(φ)109mm (F253C) は、砲丸の中心部に外側の鉄よりも比重の低い軽素材を注入し最大径を実現



### 最小径タイプ

男子(φ)120mm (F251A) と女子(φ)99mm (F253A) は、砲丸の中心部に外側の鉄よりも比重の高い素材を注入し最小径を実現

## 砲丸の仕様

|                      | 男 子       |           |           | 女 子       |          |         |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
|                      | 一般        | 高校・U20    | 中学・U18    | 一般・高校・U20 | U18      | 中学      |
| 競技会で許可され記録が公認される最小重量 | 7.260kg   | 6.000kg   | 5.000kg   | 4.000kg   | 3.000kg  | 2.721kg |
| 直径                   | 110～130mm | 105～125mm | 100～120mm | 95～110mm  | 85～110mm | 85～95mm |



**JAAF F253 砲丸 女子用 4.000kg** (個)¥22,000 (税抜価格 ¥20,000)

WORLD ATHLETICS (世界陸連) 認定製品 (I-99-0089) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 103.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鉄



F253C



F253A

**JAAF F253C 砲丸 女子用 4.000kg** (個)¥34,100 (税抜価格 ¥31,000)

WORLD ATHLETICS (世界陸連) 認定製品 (I-99-0084) JAAF検定品  
一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 109.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鉄

**数量限定 JAAF F253A 砲丸 女子用 4.000kg** (個)¥35,750 (税抜価格 ¥32,500)

JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 99.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鉄



F254



NF293A



G1159

**JAAF F254 砲丸 中学女子用 2.721kg** (個)¥21,450 (税抜価格 ¥19,500)

JAAF検定品 中学女子規格品  
サイズ: (φ) 90.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鉄

**JAAF NF293A 砲丸 U18女子・マスターズ用 3.000kg** (個)¥34,650 (税抜価格 ¥31,500)

WORLD ATHLETICS (世界陸連) 認定製品 (I-12-0571) JAAF検定品 U18女子・マスターズ規格品  
サイズ: (φ) 109.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鉄



**G1159 砲丸 マスターズ用 2.0kg** (個)¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)

マスターズ規格品  
サイズ: (φ) 80.0～85.0mm 重量: マスターズ競技規則準拠 材質: スチール 中国製

## 砲丸の返送を省力化



**F1404 砲丸返送台**

(組)¥715,000 (税抜価格 ¥650,000) A

### 組み立て式

サイズ: (W) 570×(L) 19401×(H) 536mm 重量: 約149kg  
材質: レール/スチール(ユニクロメッキ)、  
ベース/スチール(粉体焼付塗装)

- 砲丸投ピット側面に設置し、砲丸の返送を行う用器具です。
- 競技会レベルに合わせて接続するレールの長さを調整できます。



# 円盤 スーパーハイモーメント・スーパーの特長

## シェル

シェルの軽量化と  
リムウェイトを増加させるために、  
カーボン繊維強化プラスチックを採用



裏面



## リム

スーパーハイモーメントで培った形状・材料を採用

## リムウェイト

リムウェイトを男子用89%・女子用80%とし、トップレベルの  
競技者による投てきでの安定した飛行にこだわ

■スーパーハイモーメントカーボンII、スーパーハイモーメント、  
スーパーは、競技用に設計されています。

## 円盤の仕様

|                          | 一般        | 男子<br>高校・U20 | U18       | 女子<br>一般・高校・U20・U18 |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|
| 競技会で許可され<br>記録が公認される最小重量 | 2.000kg   | 1.750kg      | 1.500kg   | 1.000kg             |
| 金属製の縁の外側の直径              | 219～221mm | 210～212mm    | 200～202mm | 180～182mm           |
| 金属製の平板の直径                | 50～57mm   | 50～57mm      | 50～57mm   | 50～57mm             |
| 中央金属の平板部の厚さ              | 44～46mm   | 41～43mm      | 38～40mm   | 37～39mm             |
| 金属製の縁の厚さ<br>(縁から6mmの部分)  | 12～13mm   | 12～13mm      | 12～13mm   | 12～13mm             |

## 中級者モデル

リムウェイト  
80%



F301B

**JAAF F301B 円盤 スーパー 男子用 2.000kg**  
(枚)¥41,800 (税抜価格 ¥38,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-99-0078) JAAF検定品 一般男子規格品  
サイズ: (φ) 220.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウェイト  
77%



F304B

**JAAF F304B 円盤 スーパー 高校男子・U20男子用 1.750kg**  
(枚)¥41,250 (税抜価格 ¥37,500)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-03-0293) JAAF検定品 高校男子・U20男子規格品  
サイズ: (φ) 210.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウェイト  
75%



F302B

**JAAF F302B 円盤 スーパー U18男子用 1.500kg**  
(枚)¥41,030 (税抜価格 ¥37,300)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-06-0358) JAAF検定品 U18男子・U16男子規格品  
サイズ: (φ) 201.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウェイト  
73%



F303B

**JAAF F303B 円盤 スーパー 女子用 1.000kg**  
(枚)¥39,600 (税抜価格 ¥36,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-99-0086) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 181.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

## GILL DISCUS

リムウェイト  
90%



3823B091

**JAAF 3823B091 円盤 ハイモーメント Gシリーズ 男子用 2.0kg**  
(枚)¥222,200 (税抜価格 ¥202,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-08-0421) JAAF検定品 一般男子規格品  
サイズ: (φ) 220.0mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/カーボン、リム/スチール アメリカ製  
■上級者向け競技用  
※[円盤(海外製)使用上の注意]をご確認ください。  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウェイト  
87%



3823B092

**JAAF 3823B092 円盤 ハイモーメント Gシリーズ 女子用 1.0kg**  
(枚)¥206,800 (税抜価格 ¥188,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-08-0422) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 181.0mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/カーボン、リム/スチール アメリカ製  
■上級者向け競技用  
※[円盤(海外製)使用上の注意]をご確認ください。  
※ナイロンケースは付属していません。

## DENFI DISCUS

リムウェイト  
88%



C741

**JAAF C741 円盤 コルゲンシュルツ 男子用 2.0kg**  
(枚)¥82,500 (税抜価格 ¥75,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-99-0098) JAAF検定品 一般男子規格品  
サイズ: (φ) 220.0mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ポリカーボネート、リム/クロームメッキ仕上げ デンマーク製  
■上級者向け競技用  
※[円盤(海外製)使用上の注意]をご確認ください。  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウェイト  
80%



C742


**JAAF C742 円盤 コルゲンシュルツ 女子用 1.0kg**  
(枚)¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品(I-99-0099) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ) 181.0mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ポリカーボネート、リム/クロームメッキ仕上げ デンマーク製  
■上級者向け競技用  
※[円盤(海外製)使用上の注意]をご確認ください。  
※ナイロンケースは付属していません。

**NC305 円盤 ノルディック バイキング 0.75kg (枚)¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)**



マスターズ規格品  
サイズ: (φ) 168.5mm 重量: マスターズ競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール スウェーデン製  
※[円盤(海外製)使用上の注意]をご確認ください。  
※ナイロンケースは付属していません。



**JAAF F2031 フィニッシュポスト(2本組)**  
(対)¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

JAAF検定品  
サイズ: (W)80×(L)52×(H)1680mm 重量: 約4kg/組  
材質: アルミ合金(粉体焼付塗装)  
中国製



**NF1135 周回マニュアル表示カード (4枚組)**  
(組)¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)

サイズ: (W)80×(L)220×(T)3mm 重量: 約210g/枚  
材質: アルミ合金(粉体焼付塗装)  
表示: 両面表示(1~4)  
■周回種目に出場した競技者へ、個別に残り周回を告知するときに使用します。



**NF1151B.04 障害物競走用移動障害物 (4台組)**  
(式)¥2,046,000 (税抜価格 ¥1,860,000) A

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品  
構成: NF1153B(バー/5.00m)、NF1152B(バー/3.96m)×3台  
サイズ・重量: NF1153B/(W)5000×(L)1200×(H)762-914mm、約120kg  
NF1152B/(W)3960×(L)1200×(H)762-914mm、約105kg  
材質: 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス、バー/木(カラー: ブルー)  
高さ: 女子用/762mm、U18男子/838mm、一般・U20男子/914mm(3段階調節式)  
■支柱内にスプリング内蔵したことにより、高さ変更がしやすくなりました。  
■移動用キャスターは、ベースに内蔵されています。  
ベース側面キャスターペダルの操作で、キャスターを出し入れし移動できます。



**JAAF NF1144 代用緑石** (式)¥935,000 (税抜価格 ¥850,000) 5

JAAF標準規格品  
構成: 緑石×220本、台車×2台  
サイズ・重量: 緑石/(W)500×(L)50×(H)50mm、約960g/本  
台車/(W)900×(L)600×(H)870mm、約38kg/台  
材質: 緑石/木、台車/スチール、木  
カラー: ホワイト/217本、イエロー/3本



**F1134 周回表示器**  
(台)¥242,000 (税抜価格 ¥220,000) 3

構成: 本体、NF1411 特製数字板/黒×4枚、鐘  
サイズ: (W)756×(L)475×(H)1600mm  
重量: 約30kg 材質: スチール(粉体焼付塗装)  
付属品: 雨天カバー  
■移動用キャスター、移動用ハンドル付き



#### ●スเปアパーツ

**NF1411.06 特製数字板(赤)**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

**NF1411.07 特製数字板(黒)**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

**F1411A 特製数字板 土**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

サイズ: (W)190×(L)29×(H)335mm  
数字表示部/(W)160×(H)240mm  
重量: 約850g 材質: 本体/ABS樹脂、内部/合成紙  
表示: NF1411.06/数字 0~9 赤色  
NF1411.07/数字 0~9 黒色  
F1411A/土・+ 黒色、- 赤色  
台湾製

#### 電子式周回表示盤

電子機器  
→ P.73掲載



#### ●スเปアパーツ



**NF1153B.04 障害物競走用移動障害物 5.00m**  
(台)¥561,000 (税抜価格 ¥510,000) A

**NF1152B.04 障害物競走用移動障害物 3.96m**  
(台)¥495,000 (税抜価格 ¥450,000) A

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品  
サイズ・重量: NF1153B/(W)5000×(L)1200×(H)762-914mm、約120kg  
NF1152B/(W)3960×(L)1200×(H)762-914mm、約105kg  
材質: 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス、バー/木(カラー: ブルー)  
高さ: 女子用/762mm、U18男子/838mm、一般・U20男子/914mm(3段階調節式)  
■支柱内にスプリング内蔵したことにより、高さ変更がしやすくなりました。  
■移動用キャスターは、ベースに内蔵されています。  
ベース側面キャスターペダルの操作で、キャスターを出し入れし移動できます。



**JAAF NF1149A.04 障害物競走用移動障害物バー 5.00m**  
(本)¥209,000 (税抜価格 ¥190,000) A

**NF1149B.04 障害物競走用移動障害物バー 3.96m**  
(本)¥165,000 (税抜価格 ¥150,000) A

JAAF検定品 NF1151B・NF1152B・NF1153B専用  
サイズ・重量: NF1149A/(W)5000×(L)127×(H)127mm、約60kg  
NF1149B/(W)3960×(L)127×(H)127mm、約45kg  
材質: 木(カラー: ブルー)  
■JAAF検定を受け、お届けさせていただきます。  
■現地取り付け後にも、JAAF検定員が確認する必要があります。  
※バーの交換作業費用は、別途御見積させていただきます。



#### ●設置例



#### ●スเปアパーツ

**JAAF 3823B138 代用緑石 白10本のみ** (式)¥36,300 (税抜価格 ¥33,000) 2

JAAF標準規格品  
サイズ・重量: (W)500×(L)50×(H)50mm、約960g/本  
材質: カバ材 カラー: ホワイト  
■ご購入時、現保有数から不足する数量をご確認ください。



## 踏切板ボックスから取り出しやすい手掛け付き



JAAF




### F2041A 踏切板

(台)¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品 P.A.T  
サイズ:(W)1220(±10)×(L)200(±2)×(H)100mm 重量:約18kg  
材質:木

■側面に4つの溝が付いています。【特許取得済(特許第4697689号)】  
→踏切板ボックスへの設置・取り出しが容易です。


- 競技会では、両面使用できます。
- 材質の特性により、使用時以外は屋内で保管してください。
- 材質の特性により、反り、割れ、欠けなどが発生することがあります。
- 土質グラウンドに埋め込みでの設置は、グラウンド施工専門の施設業者にご相談ください。



### F2091D 踏切板ボックス用角材

(台)¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

サイズ:(W)1220×(L)95×(H)80mm 重量:約2.5kg 材質:アルミ合金




### NF2048D 粘土板

(個)¥15,620 (税抜価格 ¥14,200)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF標準規格品  
サイズ:(W)1220(±10)×(L)100(±2)×(H)27mm  
重量:約4.5kg  
材質:合成ゴム

- 温度変化により、多少の伸縮が起こる場合があります。
- 粘土角度形成は、別売りの「NF1408A 粘土用ローラー」(下部に記載)のご使用をおすすめします。



数量限定

### F2047C ファール判定ゴム板 練習用 (個)¥13,750 (税抜価格 ¥12,500)

サイズ:(W)1220(±10)×(L)100(±2)×(H)27mm 重量:約4.5kg 材質:合成ゴム  
■公認競技会では使用できません。  
■温度変化により、多少の伸縮が起こる場合があります。




### NF1408A 粘土用ローラー

(台)¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

NF2048D専用  
構成:本体、ヘラ  
サイズ:(W)364×(L)110×(H)79mm  
重量:本体/約742g  
材質:ローラー・ハンドル/合成樹脂、ハンドル/ステンレス、ヘラ/ステンレス  
■粘土板の粘土角度を90度に形成できる、NF2048D専用のローラーです。  
※[F2047C ファール判定ゴム板 練習用]には使用できません。



●使用例



●注意

粘土板の粘土角度を90度に形成すれば、従来品も競技会で使用できます。

●別売品



### 3823B062 プラスタリーナ粘土 (453g)

(個)¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)

サイズ:(W)100×(L)75×(H)40mm  
重量:約453g  
材質:油粘土  
カラー:赤

### プラスタリーナ粘土使用上の注意


粘土色が手に着色しやすいので、事前にベビーオイルなどを手に少量付け、油の被膜をつくらせてご使用ください。  
着色が落ちにくいときは、ベビーオイルなどを付け、よく拭ってください。  
材質は乾燥しにくい油粘土ですが、長期間使用しない場合、ホコリの付着・バサ付き防止のため、ラップなどに包み、フタ付きの容器で保管してください。



バー押さえフック  
■強風時、バーが落ちないように押さえることができます。



上下調節操作部  
■支柱の高さを調節できます。



## NF1236B 棒高跳用支柱及びバー止 スライド式

(組) ¥858,000 (税抜価格 ¥780,000) **A**

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品  
構成:支柱(バー押さえフック付き)、保護カバー(NF540B)×左右各1組  
サイズ:支柱(W)639×(L)2010×(H)4098mm  
保護カバー(W)340×(L)140×(H)2000mm  
重量:支柱・ベース/約176kg(片側)、保護パッド/約6.5kg/組

材質:支柱/アルミ合金、ベース/スチール(粉体焼付塗装)  
保護カバー/外被/PVC、保護カバー内部(弾性体)/ウレタンフォーム  
使用範囲:支柱/800~6300mm、アップライト/0~800mm  
■高さ800mmから設定できるので、高さの低い競技会でも使用できます。

※本品とNMS520F(電動式)、NF1231E(単柱式)では、棒高跳用マット付属品の支柱保護マットサイズが異なります。ご購入時、ご確認ください。

図

### ●スぺアパーツ

#### F540B.04 棒高跳支柱用保護カバー スライド式用

(組) ¥176,000 (税抜価格 ¥160,000) **1**

NF1236B・F1236A(旧モデル)用  
サイズ:(W)340×(L)140×(H)2000mm 重量:約6.5kg  
材質:外被/PVC、内部(弾性体)/ウレタンフォーム  
カラー:色番04/ブルー

図

#### NF1236BB 棒高跳用支柱バー受け

(組) ¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)

NF1236B・F1236A(旧モデル)用 2014年競技規則対応型  
サイズ:(W)700×(L)95×(H)220mm 重量:約1.2kg/個 材質:アルミ合金

図




NF1236B 積載例  
※写真の積載器具は別売りです。

#### F1237 棒高跳用支柱運搬車 NF1236B用

(台) ¥407,000 (税抜価格 ¥370,000) **A**

NF1236B・F1236A(旧モデル)用  
サイズ:(W)750×(L)3016×(H)1358mm 重量:約70kg  
材質:スチール(粉体焼付塗装)  
■クロスバー受け、支柱受け、ベース置きに天然ゴムを使用しています。  
■棒高跳用支柱、クロスバー、バーあげ器、高度計、保護カバーの積載が可能です。

図



#### F586A 棒高跳用バー 4.5m (本) ¥83,600 (税抜価格 ¥76,000)

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品  
サイズ:(W)34×(H)34×(L)4500mm、バー直径(φ)30mm 重量:約1.8kg  
材質:バー/ガラス繊維強化プラスチック、取っ手/合成ゴム

### ●スぺアパーツ

#### F591 バー用取手

(個) ¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)

F581A・F586A・NG1071A用  
サイズ:(W)34×(H)34×(L)150mm 重量:約100g 材質:合成ゴム



#### T6102 走高跳・棒高跳用ゴムバー (本) ¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

サイズ:(L)3100mm  
重量:約230g  
材質:外被/ポリウレタンフォーム、チューブ/天然ゴム  
付属品:収納バッグ 台湾製  
■伸縮性のある天然ゴムを採用し、走高跳・棒高跳で使用できます。  
■バー落下時にバーを載せる時間を省くことができます。  
※ゴムバー使用時、支柱におもりを載せるなど、支柱の転倒防止に配慮してください。


### ●設置例



※棒高跳用支柱及びバー止は別売りです

設置、調整及び荷造運送費(1~3、A~D)は巻末頁記載)は別途御見積となります。

H-1とH-4マット、H-2とH-3マット、  
各々で入れ替えられます。



# **F506.04 走高跳用マット** (組)¥2,860,000 (税抜価格 ¥2,600,000) **C**

WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF標準規格品  
構成:本体(H-1~4)、上面マット(本体覆い被せ式)、雨天カバー  
サイズ:完成時/(W)6600×(L)4000×(H)700mm

H-1・4/(W)1500×(L)3700×(H)650mm

H-2・3/(W)1800×(L)4000×(H)650mm

上面マット/(W)6600×(L)4000×(H)700mm

重量:約355kg/組

材質:外被・雨天カバー/PVC

本体・上面マット内部(弾性体)/ポリウレタンフォーム

カラー:ブルー 本体接続:面ファスナー式

■本体H-1~4の内部弾性体に、四層井桁構造を採用し、適度な弾力性を確保しています。

■H-1とH-4、H-2とH-3を同形状にすることで、使用場所を限定せずに、それぞれの置き場


所を入れ替えられ、損傷箇所の集中を防ぐことができます。

■上面マットは本体マット下まで覆い被せられ、本体と上面マットとの間にできる隙間をな

くし、風の巻き込みによる、マットの吹き上げりを軽減しています。

■屋外に設置の場合、マットの保護と耐久性向上のために「F3532 スノコ」(P.38)のご使

用をおすすめします。(28枚必要)



## ●スเปアパーツ

### NF546.04 走高跳用上面マット F506用

(枚)¥616,000 (税抜価格 ¥560,000) **A**

サイズ:(W)6600×(L)4000×(H)700mm 重量:約43kg

材質:外被/PVC、内部(弾性体)/ポリウレタンフォーム

カラー:ブルー



### NF556 走高跳用マット雨天カバー F506用

(枚)¥253,000 (税抜価格 ¥230,000) **4**

サイズ:(W)6600×(L)4000×(H)700mm 重量:約13kg 材質:PVC



## JAAF

# **F501A.04 走高跳用マット** (組)¥2,475,000 (税抜価格 ¥2,250,000) **A**

JAAF標準規格品

構成:本体(H-1~3)、上面マット(本体覆い被せ式)、雨天カバー

サイズ:完成時/(W)6000×(L)3000×(H)700mm

H-1~3/(W)2000×(L)3000×(H)650mm

上面マット/(W)6000×(L)3000×(H)700mm

重量:約280kg/組

材質:外被・雨天カバー/PVC

本体・上面マット内部(弾性体)/ポリウレタンフォーム

カラー:ブルー 本体接続:ワンタッチベルト式

■本体H-1~3の内部弾性体に、四層井桁構造を採用し、適度な弾力性を確保しています。


■本体マットの接続には、ワンタッチベルト式を採用、使用中の型崩れ防止に役立ちます。

■上面マットは本体マット下まで覆い被せられ、本体と上面マットとの間にできる隙間をな

くし、風の巻き込みによる、マットの吹き上げりを軽減しています。

■屋外に設置の場合、マットの保護と耐久性向上のために「F3532 スノコ」(P.38)のご使

用をおすすめします。(21枚必要)



## ●スเปアパーツ

### F521A.04 走高跳用上面マット F501A用

(枚)¥561,000 (税抜価格 ¥510,000) **A**

サイズ:(W)6000×(L)3000×(H)700mm 重量:約33kg

材質:外被/PVC、内部(弾性体)/ポリウレタンフォーム

カラー:ブルー




### F531 走高跳用マット雨天カバー F501A用

(枚)¥220,000 (税抜価格 ¥200,000) **4**

サイズ:(W)6000×(L)3000×(H)700mm 重量:約10kg 材質:PVC



## ■適度な弾力性を確保する井桁構造



### F505 走高跳用マット 小学生大会用

(組)¥1,375,000 (税抜価格 ¥1,250,000) **A**

全国小学生陸上競技交流大会採用規格品

構成:本体(3ブロック)、上面メッシュカバー(本体覆い被せ式)、雨天カバー

サイズ:完成時/(W)6000×(L)2500×(H)500mm

本体/(W)2000×(L)2500×(H)500mm

上面メッシュカバー/(W)6000×(L)2500×(H)500mm

重量:約143kg/組

材質:外被・雨天カバー/PVC、本体内部(弾性体)/ポリウレタンフォーム

カラー:ブルー 本体接続:ワンタッチベルト式

■本体H-1~3の内部弾性体に、四層井桁構造を採用し、適度な弾力性を確保しています。

■上面マットは本体マット下まで覆い被せられ、本体と上面マットとの間にできる隙間を

なくし、風の巻き込みによる、マットの吹き上げりを軽減しています。

■屋外に設置の場合、マットの保護と耐久性向上のために「F3532 スノコ」(P.38)のご

使用をおすすめします。(21枚必要)



## ●スเปアパーツ

### F591 バー用取手

(個)¥2,750 (税抜価格 ¥2,500)

F581A・F586A・NG1071A用

サイズ:(W)34×(H)34×(L)150mm 重量:約100g 材質:合成ゴム



# **JAAF F581A 走高跳用バー 4.0m** (本)¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)


WORLD ATHLETICS(世界陸連)認定製品 JAAF検定品

サイズ:(W)34×(H)34×(L)4000mm、バー直径(φ)30mm 重量:約1.7kg

材質:バー/ガラス繊維強化プラスチック、取っ手/合成ゴム

【サイズ表記】(W)幅、(L)長さ・奥行、(D)深さ、(T)厚み、(H)高さ

☑:受注生産品または発注手配品



**F1251A ペグ やり投・円盤投・ハンマー投用(小)**  
(本)¥15,400 (税抜価格 ¥14,000)  
サイズ: (W) 250×(L) 60×(H) 517±5mm、表示板/(φ) 250mm 重量: 約600g  
材質: スチール(黒板塗装仕上げ)  
■スプリング式



**F1252A ペグ 砲丸投用(小)** (本)¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)  
サイズ: (W) 266×(L) 9×(H) 360mm、表示板/100×200mm 重量: 約500g  
材質: スチール(黒板塗装仕上げ)



**F1253 ペグ やり投・円盤投・ハンマー投用(大)**  
(本)¥23,100 (税抜価格 ¥21,000)  
サイズ: (W) 350×(L) 60×(H) 615±5mm、表示板/350×250mm 重量: 約1.2kg  
材質: スチール(焼付塗装)  
■スプリング式、両面表示  
※ご購入時、表示距離数字をご指定ください。



**F1254 ペグ 砲丸投用(大)** (本)¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)  
サイズ: (W) 170×(L) 60×(H) 700mm、表示板/170×400mm 重量: 約1.3kg  
材質: スチール(焼付塗装)  
■片面表示  
※ご購入時、表示距離数字をご指定ください。



**3823B066 フィールド用ラインテープ透過式(白) ケース付き**  
(個)¥66,000 (税抜価格 ¥60,000) 1  
サイズ: ケース/(W) 230×(L) 125×(H) 345mm  
テープ/(W) 50mm×(L) 100m (T) 0.3mm  
重量: 約2.25kg 材質: ケース/ABS樹脂、テープ/ナイロン



**3823B069 フィールド用ラインテープ透過式(白)**  
(巻)¥35,200 (税抜価格 ¥32,000) 1  
サイズ: (W) 50mm×(L) 100m (T) 0.3mm  
重量: 約1kg 材質: ナイロン

**フィールド用ラインテープ透過式の特長**

- 従来品(約9.3kg)と比較して軽量です。
- 従来品と比較して、太陽光や水分を透過しやすく、設置場所の芝保護に期待ができます。



**F3211 フィールド用ビニールテープ(白) (巻)¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)**  
**F3214 フィールド用予選ラインテープ(黄) (巻)¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)**  
サイズ: (W) 50mm×(L) 100m×(T) 1.2mm 重量: 約9.3kg 材質: PVC  
■別売りの「F1335 ビニールテープ巻取器」とあわせてご使用ください。



**F1335 ビニールテープ巻取器** (台)¥145,200 (税抜価格 ¥132,000) 2  
テープ取り外し式  
サイズ: (W) 430×(L) 561×(H) 790mm 重量: 約13kg  
材質: スチール(粉体焼付塗装)  
付属品: ビニールテープ用カラー×4個、リボンロッド用カラー  
■「リボンロッド(F3011、F3012、F3013)」、「フィールド用ビニールテープ(F3211、F3214)」を巻き取る器具です。