設計内訳書（二枚橋高倉線）

工事名	二枚橋高倉線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路肩盛土	施工幅員：2.5m未満、山砂(不洗)	m3	6				単　1号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
路上路盤再生工	ｾﾒﾝﾄ添加量:12.6Kg/m2,t=17cm,高炉	m2	2,570				単　2号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,560				単　3号
不陸整生	補足材平均厚11cm,RC-40	m2	2,570				単　4号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝撤去再設置	U型側溝規格:300×300	m	117				単　5号
縁石工		式	1				

設計内訳書（二枚橋高倉線）

工事名	二枚橋高倉線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1				
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:155cm2以上175cm2未満	m	49				単　6号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	920				単　7号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	6				単　8号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	440				単　9号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:30cm	m2	2,560				単　10号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	410				単　11号

設計内訳書（二枚橋高倉線）

工事名	二枚橋高倉線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	964				単　12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1				単　14号
現場環境改善費		式	1				
週休2日PR看板		枚	1				単　15号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（二枚橋高倉線）

工事名	二枚橋高倉線道路舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路肩盛土	施工幅員：2.5m未満、山砂(不洗)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
山砂 不洗		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路上路盤再生工	ｾﾒﾝﾄ添加量:12.6Kg/m2,t=17cm,高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	0.2m以下,1260kg/100m2,無,無	m2	1			単　16号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン20F,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	不陸整生	補足材平均厚11cm,RC-40	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	1.4			
不陸整正	無し,全ての費用	m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:300×300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去･据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40	m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:155cm2以上175cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	155cm2以上175cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	10			単　18号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	10			単　19号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:30cm	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,有り,全ての費用	m2	10			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)	無	t	1			単　20号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　21号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	六価ｸﾛﾑ溶出試験		単位	検体	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1			
合計						
単価						円／検体

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	週休2日PR看板		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
週休2日PR看板		枚	1			
合計						
単価						円／枚