

工 事 (設 計 書) 仕 様 書

事業年度	令和 6 年度 (繰)	工事番号	
工事名	岡 地 区 橋 梁 改 修 工 事 実施 仕様書		
路線名 河川名	岡駅前12号線		
施工地名	角田市岡字内越地内		
工期	契約締結日の翌日 ～ 令和8年3月13日 まで 日間		

工 事 費	
設計額	円
工事価格	円
消費税相当額	円

工 事 概 要	
施工延長	L= 11.3 m
既製杭工 (中型回転圧入式中掘工法)	N= 8 本
プレキャストカルバート工	L= 10 m
仮設工	一 式

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
地盤改良工							
		式	1				
路床安定処理工							
		式	1				
安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2あたり使用量: 5t/100m2, 固化材の種類: 特殊土用						単 1号
		m2	34				
法面工							
		式	1				
かご工							
		式	1				
じゃかご	径:径45cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15-20cm						単 2号
		m	48				
擁壁工							
		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40-60%, 本体コンクリート規格:18-8-40-60%						単 3号
		m3	18				
I型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)-55%, 本体コンクリート規格:24-12-25(20)-55%						単 4号
		m3	5				
基礎材	基礎材規格:再生ｸﾞﾗｯｼｮﾝ40～0, 数厚:0.35m						単 5号
		m2	7				
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
基面整正							単 6号
		m2	7				
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)							
		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 数厚:10cm						単 7号
		m2	7				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 底幅:70cm, 高さ:30cm						単 8号
		m	8				
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%						単 9号
		m3	3				
コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:大型化ﾌﾞﾛｯｸ 控え350						単 10号
		m2	22				
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%						単 11号
		m3	9				
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						単 12号
		m3	10				
吸出し防止材(全面)設置	材質:-, 種類:河川用, 厚さ:10mm						単 13号
		m2	26				
目地板	目地板の種類:濃青質目地板t=10						単 14号
		m2	6				
ｶﾙﾊﾟｰﾄ工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						単 15号
		m3	450				
埋戻し	土質:土砂						単 16号
		m3	100				
基面整正							単 17号
		m2	39				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 18号
		m3	340				
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理						単 19号
		m3	340				
既製杭工							
		式	1				
鋼管杭 (中型回転圧入式・中掘工法)	鋼管径(杭径):500mm, 鋼管長さ(杭長):6.2m						単 20号
		本	8				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	内幅:3.2m, 内高:2.2m						単 21号
		m	10				
地覆工							
		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-20(25)-55%						単 22号
		m3	8				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25						単 23号
		t	0.53				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13						単 24号
		t	0.08				

- 3 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 25号
		m2	47				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)							単 26号
		m	20				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 27号
		m3	10				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 28号
		m3	3				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 29号
		m	35				
舗装版破砕 (県道)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:13cm						単 30号
		m2	74				
舗装版破砕 (岡駅前12号)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 31号
		m2	36				
排水構造物撤去工							
		式	1				
コルゲートパイプ 撤去	作業区分:撤去						単 32号
		m	5				
かご撤去工							
		式	1				

- 4 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット撤去	作業区分:撤去						単 33号
		m2	25				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 34号
		m3	10				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 35号
		m3	3				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 36号
		m3	12				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 37号
		m3	10				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 38号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 39号
		m3	12				
スクラップ	種類:ガート・レール						単 40号
		t	0.4				
スクラップ	種類:コンクリートバ・イブ						単 41号
		t	1.5				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				

- 5 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整砕石 M-40, 補足材整正厚:平均100mm						単 42号
		m2	24				
アスファルト舗装工 (県道)							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:590mm						単 43号
		m2	17				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理, 仕上り厚:80mm						単 44号
		m2	74				
表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 45号
		m2	74				
アスファルト舗装工 (岡駅前12号)							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 46号
		m2	34				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 47号
		m2	34				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 48号
		m2	58				
排水構造物工							
		式	1				
集水柵・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し						単 49号
		箇所	1				
蓋	蓋種類:グリーンタ 600×600 T-25						単 50号
		枚	1				

- 6 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(緑) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	5				単 51号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-4, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	14				単 52号
ガードレール (再利用)	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	m	7				単 53号
鋼材切断		箇所	3				単 54号
防護柵基礎工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クワジャラン40〜0, 数厚:0.1m	m2	7				単 55号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 数厚:10cm	m2	15				単 56号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	m3	5				単 57号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	13				単 58号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.01				単 59号
区画線工		式	1				

- 7 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(緑) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線 (白色)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	30				単 60号
溶融式区画線 (黄色)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	20				単 61号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
仮設舗装	路盤材種類:再生As安定処理, 仕上り厚:80mm, 材料種類:改質As密粒II型(20), 舗装厚:50mm	m2	17				単 62号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	24				単 63号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	17				単 64号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2				単 65号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 66号
土留・仮締切工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	170				単 67号
埋戻し	土質:土砂	m3	390				単 68号

- 8 -

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							単 69号
		m3	320				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 70号
		m3	260				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 71号
		m3	260				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:作業時排水						単 72号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	管径:φ800,作業区分:設置・撤去						単 73号
		m	25				
土のう	作業区分:製作・設置・撤去						単 74号
		袋	6				
作業ヤード整備工							
		式	1				
土木シート	作業区分:敷設・撤去						単 75号
		m2	150				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						単 76号
		m2	150				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 77号
		人日					

設計内訳書（本01）

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 給水管移設工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
給水管移設工							
		式	1				
給水管移設工							
		式	1				
給水管移設工							
		式	1				
給水管移設	仮設給水管路含む						内 1号
		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%						単 78号
		m3	0.1				
型枠	型枠の種類:-一般型枠						単 79号
		m2	1				
電気設備工							
		式	1				
配電盤移設工							
		式	1				
配電盤移設工							
		式	1				
配電盤移設	下水道ポンプ用						内 2号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	令和6年度(繰) 岡地区橋梁改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 電気設備工		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1				
重建設機械分解組立輸送費								単 80号
			回	2				
仮設材運搬費								単 81号
			t	25.9				
事業損失防止施設費								
			式	1				
家屋調査費								内 3号
			式	1				
役務費								
			式	1				
借地料								内 4号
			式	1				
技術管理費								
			式	1				
土質等試験費		六価測定						内 5号
			式	1				
共通仮設費 (率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	給水管移設		仮設給水管路含む					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
給水管移設			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	配電盤移設		下水道ポンプ用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤移設			式	1				
合計								

- 13 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	家屋調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費(一式)			式	1				単 118号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		借地料							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)				式	1				単 119号
合計									

- 14 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土質等試験費		六価70A					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)			式	1				単 120号
合計								

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	安定処理	混合深さ:1mを超え2m以下, 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2, 固化材の種類:特殊土用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バックリ, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 5t/100m2	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	じゃかご	径:径45cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15-20cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置, 径45cm	m	1				
合計								
単価							円/m	

- 16 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40-60%, 本体コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40-60%, 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	L型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)-55%, 本体コンクリート規格:24-12-25(20)-55%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		24-12-25(20)-55%, 0.08t/m3以上0.10t/m3未満, 標準(1.0), 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

- 17 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 5号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.35m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材 t=350mm			m2	1			単 82号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	100				
合計								
単価							円/㎡	

- 18 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	7.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 全ての費用	m3	0.7				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1.6				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 底幅:70cm, 高さ:30cm	単位	m	単位数量	8.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40-60%, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.2				
合計								
単価							円/㎡	

- 19 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種, 一般養生	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:大型化ﾌﾟﾛｯｸ 控え350	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ﾌﾟﾛｯｸ積		不要	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

- 20 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 生コンクリート各種	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 再生砕石 RC-40	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 21 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	吸出し防止材(全面)設置	材質:-, 種類:河川用, 厚さ:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	100				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	基面整正		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 19号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	鋼管杭	鋼管径(杭径):500mm, 鋼管長さ(杭長):6. 2m	単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭 中型回転圧入式・中掘工法			本	8			単 83号	
鋼管杭杭頭処理溶接工		8mm～10mm	m	37. 7			単 84号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 04			単 85号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 21号	プレキャストボックス	内幅:3. 2m, 内高:2. 2m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 31			単 86号	
大型プレキャストボックスカルバート			m	10			単 87号	
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	39				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, ハックワイヤ(クレーン機能付)打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 全ての費用	m3	11. 7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8. 3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-20 (25)-55%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パツホリ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)-55%,一般養生,全ての費用	m3	1				
膨張材 標準混和量20kg/m3			kg	20				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1			単 88号	
合計								
単価							円/t	

- 28 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1			単 86号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 29 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 26号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	20	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無					単 89号
			m	12			
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無					単 90号
			m	8			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 27号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 91号
			m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 30 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 92号
			m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 29号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用					
			m	100			
合計							
単価							円/㎡

- 31 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:13cm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	100				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	100				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	コルゲートパイプ 撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ								
			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 33号	かごマット撤去	作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)							単 93号	
			m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 36号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 37号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 94号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 38号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		無					単 95号
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 39号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		無					単 96号
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 40号	スクラップ	種類:カーポートレール	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビ- H3							
			t	-1			
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 41号	スクラップ	種類:コルゲートパイプ	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビ- H1							
			t	-1			
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整砕石 M-40, 補足材整正厚:平均100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40, 1層施工, 全ての費用	m2	100				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 43号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:590mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		590mm, 3層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 38 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 44号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理, 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 80mm, フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 改質As 密粒 II型(20)DS3000, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 39 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 46号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	100			
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 47号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 48号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 49号	現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40-60%,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種, 0.49m3を超え0.52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			単 97号	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 300mm	m	1.5				
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300			m	1.5				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 50号	蓋	蓋種類:グレチンタ 600×600 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 98号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 51号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 99号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B-4, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	m	1			単 100号	
防護柵 Gr-C-2B-4			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 53号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無	m	1			単 101号	
合計								
単価							円/㎡	

- 44 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 54号	鋼材切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1			単 102号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 55号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシュアソ40～0, 敷厚:0. 1m	単位	㎡	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュアソ 40～0, 全ての費用	㎡	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 45 -

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	14. 5	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 無し, 全ての費用						
			m3	1. 5				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						
			m2	2. 6				
合 計								
単 価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	1					
合 計									
単 価							円/㎡		

- 46 -

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 58号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物							
			m2	1					
合計									
単価							円/㎡		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06			
						歩掛適用年月	2025. 06			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 59号		鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工〔市場単価〕			SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	1				単 86号
合計										
単価										円／t

- 47 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 60号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	100			単 103号	
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 61号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	100			単 104号	
合計								
単価							円/㎡	

- 48 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 62号	仮設舗装	路盤材種類:再生As安定処理,仕上り厚:80mm,材料種類:改質As密粒II型(20),舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,80mm,プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,改質As 密粒 II型(20) DS3000,タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 63号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	100				
合計								
単価							円/㎡	

- 49 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 64号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	100			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 65号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,39.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 66号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		無	m3	1			単 96号
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 67号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	100			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 68号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	100				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 69号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 52 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 70号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,8.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 71号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 53 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 72号	ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 105号
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満,作業時排水	日				単 106号
合計							
単価							円/日

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 73号	暗渠排水管	管径:φ800,作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械敷設φ800			m	1			単 107号
高密度ポリエチレン管機械撤去φ800			m	1			単 108号
合計							
単価							円/m

- 54 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 74号	土のう	作業区分:製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置,流用土,6m以下	袋	1			単 109号
大型土のう工		撤去,6m以下	袋	1			単 110号
合計							
単価							円/袋

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 75号	土木シート	作業区分:敷設・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材類敷設			m2	100			単 111号
土木安定用材類撤去			m2	100			単 112号
合計							
単価							円/m2

- 55 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 76号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去					摘要
			m2	9. 29				単 113号
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096(mm), 無, 日, 無, 有					単 114号
			枚	1				
合計								
単価								円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 77号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員B								摘要
			人日					単 115号
合計								
単価								円／人日

- 56 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 78号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート			小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 無し, 全ての費用					摘要
			m3	1				
合計								
単価								円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 79号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額
型枠			一般型枠, 小型構造物					摘要
			m2	1				
合計								
単価								円／m2

- 57 -

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 80号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重機組立・解体費								
			式	1				
重機運搬費								
			式	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 81号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 116号	
			t	2				
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)					単 117号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 82号	基礎材 t=350mm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生ｸﾞﾗｯｼｬｱﾝ 40～0,全ての費用						
			m3	0.35				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 83号	鋼管杭 中型回転圧入式・中掘工法		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費							単 121号	
			本	1				
材料費							単 122号	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

- 59 -

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 84号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工								
			人					
電気溶接機運転							単 123号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

- 60 -

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 85号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 86号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 87号	大型プレキャストボックスバルブポート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2分割ボックスバルブポート H3200×H2200×L2000			式	1				
土木一般世話役			人					
とび工			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
リフレーション[油圧伸縮シブ型] 45t吊			日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 88号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 89号	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 90号	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 65 -

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 91号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 92号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 66 -

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 93号	かごマット工(多段積型)	B型, 各種, 5段, 0段, 割栗石, 各種, 標準(90m3), 0m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
かごマット多段積型a型			m	40				
かごマット多段積型b型			m	160				
割栗石			m3	99				
バックホリ運転			日				単 124号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 94号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費Co殻(有筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 95号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費Co殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 96号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS設			m3	100				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 97号	硬質塩化ビニル管据付工	φ 300mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人					
普通作業員			人					
合計								
単価							円/㎡	

- 69 -

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 98号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 125号	
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 99号	防護柵設置工(鉄・鋼・コンクリート設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄・鋼・コンクリート設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 70 -

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 100号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレベル設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
カーポートレベル路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 101号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレベル設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
カーポートレベル路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 102号	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人					
普通作業員			人					
酸素 ボンベ			m3	0.63				
アセレン ボンベ			kg	0.26				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 103号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 104号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日				単 126号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日				単 127号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日				単 128号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 107号	高密度ポリエチレン管機械敷設 φ800		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ800			m	100				
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ(クレーン機能付)運転			日				単 129号	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 108号	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ800		単位	m	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ(クレーン機能付)運転			日				単 129号	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 109号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
大型土のう袋材 W=1.1 H=1.08			袋	10				
バックホリ運転		製作・設置, 6m以下	日				単 130号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 110号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホリ運転		撤去, 6m以下	日				単 131号	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 111号	土木安定用材類敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
軟弱地盤安定シート P.P系織布 T0.37mm 980N/5cm			m2	104				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 112号	土木安定用材類撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 113号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
パッパネリ(クローラ型)運転			日				単 132号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 114号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無, 日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数: 日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 115号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/人日	

- 83 -

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 116号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 117号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

- 84 -

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 118号	家屋調査費(一式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費								
			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 119号	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
			式	1				
合計								

- 85 -

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 120号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費								
			式	1				
合計								

- 86 -

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 121号	施工費		単位	本	単位数量	8	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役									
			人						
運転手(特殊)									
			人						
溶接工									
			人						
とび工									
			人						
施工機械本体 (中型回転圧入式・中掘工法)									
			日						
オーガ-モーター									
			日						
計測管理システム									
			日						
治具・ロッド・回転キャップ									
			日						
下部振れ止め									
			日						
付属品									
			日						
油脂燃料・消耗品費									
			日						
安全機材									
			日						

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 121号	施工費		単位	本	単位数量	8	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
半自動溶接機・抵抗機									
			日						
全自動ブランチ									
			日						
発電機									
			日						
中掘スクレー									
			日						
中掘用拡大ヘッド									
			日						
中掘用部材									
			日						
テレスコピッククレーン									
			日						
バックホ									
			日						
付属品費									
			日						
合計									
単価							円／本		

3次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 122号	材料費		単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭 STK490 φ500 L=10.0m 加工品 ヤットコ含む			セット	8				
テレスコピッククレーン			回	1				
ユニック車			回	1				
合計								
単価							円/本	

3次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 123号	電気溶接機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	27				
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] 排出ガス対策型(第1次) 最大溶接電流300A			日					
合計								
単価							円/日	

3次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 124号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	63				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 125号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無									
			枚	100					
側溝蓋 600×600用1枚組、68. 3kg T-25									
			組	100					
諸雑費(まるめ)									
			式	1					
合 計									
単 価							円/枚		

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 93 -

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 94 -

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 94 -

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

3次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 131号	バックホリ運転	撤去,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 132号	バックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	119				
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	