

# 公開数量内訳書

工事名：令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(建築)工事

## 〈取扱上の注意事項〉

- 1 本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、本内訳書は工事請負契約書に記載される設計図書には含まれない。
- 2 公開数量は、設計変更や出来高計算等の対象数量となるものではない。
- 3 公開数量は、宮城県公共建築工事積算基準による。
- 4 本内訳書に疑義があるときは、公開数量に関する質問書に入札参加予定者が自ら作成した内訳及びその根拠(部位別及び階別の集計表)を明示した数量見積書を添付して質問することができる。(細目は、工事担当に問い合わせのこと。)

|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 積算総括表                                                  |         | 審査                                    |    | 設計 |    |    |    |    |
| 工事名称                                                   |         | 令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修(建築)工事【公開数量表】 |    |    |    |    |    |    |
| 工事費                                                    |         | 円(うち消費税等相当額円)                         |    |    |    |    |    |    |
| 工事場所                                                   |         | 角田市 角田 字 柳町 地内                        |    |    |    |    |    |    |
| 記号                                                     | 名称      | 形状寸法                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 増減 | 備考 |
|                                                        | 直接工事費   |                                       | 1  | 式  |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        | 共通仮設費   |                                       | 1  | 式  |    |    |    |    |
|                                                        | 現場管理費   |                                       | 1  | 式  |    |    |    |    |
|                                                        | 一般管理費等  |                                       | 1  | 式  |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        | 計       |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        | 消費税等相当額 |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        | 合計      |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
| 工事概要                                                   |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
| ■角田市総合保健福祉センター大規模改修(建築)工事                              |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
| ・防水改修工事一式、屋根改修工事一式、外壁改修工事一式、建具改修工事一式、内部改修工事一式、塗装改修工事一式 |         |                                       |    |    |    |    |    |    |
|                                                        |         |                                       |    |    |    |    |    |    |

| 記号 | 名 称                        | 仕 様                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | 令和7年度 角田市総合保健福祉センター大規模改修工事 |                                   |     |    |     |     |     |
| A  | 建築工事                       |                                   |     |    |     |     |     |
| 1  | 総合保健福祉センター                 | RC造 2階建て 一部S造<br>延べ面積: 4,131.45m2 | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |
| A  | 建築工事                       | 計                                 |     |    |     |     |     |
|    |                            |                                   |     |    |     |     |     |

| 記号 | 名 称        | 仕 様    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1  | 総合保健福祉センター | 建築工事   |     |    |     |     |     |
| 1  | 直接仮設       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2  | 防水改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3  | 屋根改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4  | 外壁改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5  | 建具改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6  | 内装改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 7  | 塗装改修       |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 8  | 発生材処理      |        | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
| 1  | 総合保健福祉センター | 建築工事 計 |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称        | 仕 様  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 総合保健福祉センター | 建築工事 |     |    |     |     |     |
| 1-1 | 直接仮設       |      | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 1   | 直接仮設       | 計    |     |    |     |     |     |
|     |            |      |     |    |     |     |     |
| 2-1 | 防水改修       | 撤去   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2-2 | 防水改修       | 改修   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2   | 防水改修       | 計    |     |    |     |     |     |
|     |            |      |     |    |     |     |     |
| 3-1 | 屋根改修       | 撤去   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3-2 | 屋根改修       | 改修   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3   | 屋根改修       | 計    | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |            |      |     |    |     |     |     |
| 4-1 | 外壁改修       | 撤去   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4-2 | 外壁改修       | 改修   | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 4   | 外壁改修       | 計    |     |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称   | 仕 様    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |       |        |     |    |     |     |     |
| 5-1 | 建具改修  | 撤去     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5-2 | 建具改修  | 改修     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 5   | 建具改修  | 計      |     |    |     |     |     |
|     |       |        |     |    |     |     |     |
| 6-1 | 内装改修  | 撤去     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6-2 | 内装改修  | 改修     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 6   | 内装改修  | 計      |     |    |     |     |     |
|     |       |        |     |    |     |     |     |
| 7-1 | 塗装改修  | 改修     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 7   | 塗装改修  | 計      |     |    |     |     |     |
|     |       |        |     |    |     |     |     |
| 8-1 | 発生材処理 | 発生材積込み | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 8-2 | 発生材処理 | 発生材運搬  | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 8-3 | 発生材処理 | 発生材処分  | 1.0 | 式  |     |     |     |

| 記号 | 名 称        | 仕 様    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| 8  | 発生材処理      | 計      | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |
| 1  | 総合保健福祉センター | 建築工事 計 |     |    |     |     |     |
|    |            |        |     |    |     |     |     |

| 記号 | 名 称        | 仕 様                    | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
| 1  | 直接仮設       |                        |         |    |     |     |     |
|    | (墨出し)      |                        |         |    |     |     |     |
|    | 墨出し(内部改修)  | 個別改修                   | 139.0   | m2 |     |     |     |
|    | 墨出し(内部改修)  | 個別改修<br>天井点検口改修 (点在改修) | 11.0    | か所 |     |     |     |
|    | 墨出し(内部改修)  | 複合改修                   | 158.0   | m2 |     |     |     |
|    | (養生)       |                        |         |    |     |     |     |
|    | <外部改修>     |                        |         |    |     |     |     |
|    | 養生(屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)      | 504.0   | m2 |     |     |     |
|    | 養生(屋根改修)   | 塗装塗替え改修                | 2,253.0 | m2 |     |     |     |
|    | 養生(屋根改修)   | トップライト改修               | 44.8    | m2 |     |     |     |
|    | 養生(外壁改修)   | 仕上塗材改修                 | 699.0   | m2 |     |     |     |
|    | <内部改修>     |                        |         |    |     |     |     |
|    | 養生(内部改修)   | 個別改修                   | 139.0   | m2 |     |     |     |
|    | 養生(内部改修)   | 個別改修<br>天井点検口改修 (点在改修) | 11.0    | か所 |     |     |     |
|    | 養生(内部改修)   | 複合改修                   | 158.0   | m2 |     |     |     |

| 記号 | 名 称              | 仕 様                    | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|    | 養生(内部改修)         | 個別改修(建具改修)             | 18.0    | m2 |     |     |     |
|    | 養生(内部改修)         | 搬出入路部分                 | 20.0    | m2 |     |     |     |
|    | (整理清掃後片付け)       |                        |         |    |     |     |     |
|    | <外部改修>           |                        |         |    |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)      | 504.0   | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(屋根改修)   | 塗装塗替え改修                | 2,253.0 | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(屋根改修)   | トップライト改修               | 44.8    | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(外壁改修)   | 仕上塗材改修                 | 699.0   | m2 |     |     |     |
|    | (内部改修)           |                        |         |    |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(内部改修)   | 個別改修                   | 139.0   | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(内部改修)   | 個別改修<br>天井点検口改修 (点在改修) | 11.0    | か所 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(内部改修)   | 複合改修                   | 158.0   | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(内部改修)   | 個別改修(建具改修)             | 18.0    | m2 |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け(内部改修)   | 搬出入路部分                 | 20.0    | m2 |     |     |     |
|    | (外部足場)           |                        |         |    |     |     |     |

| 記号 | 名 称                         | 仕 様                                     | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|    | (桝組本足場)                     |                                         |         |    |     |     |     |
|    | 桝組本足場<br>(手すり先行方式)          | 建桝 900×1700 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月 | 1,014.0 | m2 |     |     |     |
|    | 桝組本足場<br>(手すり先行方式)          | 建桝 900×1700 修理費含む<br>12m未満 1階建 存置:5.5ヶ月 | 3,030.0 | m2 |     |     |     |
|    | 桝組本足場 (はね出し足場)<br>(手すり先行方式) | 建桝 900×1700 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月 | 198.0   | m2 |     |     |     |
|    | 桝組本足場 (はね出し足場)<br>(手すり先行方式) | 建桝 900×1700 修理費含む<br>12m未満 1階建 存置:5.5ヶ月 | 229.0   | m2 |     |     |     |
|    | (安全手すり)                     |                                         |         |    |     |     |     |
|    | 安全手すり<br>(手すり先行方式)          | 桝組本足場用 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月      | 111.0   | m  |     |     |     |
|    | 安全手すり<br>(手すり先行方式)          | 桝組本足場用 修理費含む<br>12m未満 1階建 存置:5.5ヶ月      | 620.0   | m  |     |     |     |
|    | 安全手すり (はね出し足場)<br>(手すり先行方式) | 桝組本足場用 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月      | 43.4    | m  |     |     |     |
|    | 安全手すり (はね出し足場)<br>(手すり先行方式) | 桝組本足場用 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月      | 109.0   | m  |     |     |     |
|    | (内部仕上足場)                    |                                         |         |    |     |     |     |
|    | (内部足場)                      |                                         |         |    |     |     |     |
|    | 内部仕上足場(改修)                  | 脚立足場 階高4.0m以下<br>一般                     | 61.7    | m2 |     |     |     |
|    | 内部仕上足場(改修)                  | 脚立足場 階高4.0m以下<br>天井点検口改修 点在改修用          | 11.0    | か所 |     |     |     |
|    | 内部仕上足場(改修)                  | 脚立足場 階高4.0m以下<br>直列足場 建具改修用             | 18.0    | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                        | 仕 様                                  | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|    | 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場)       | 階高5.0m超5.7m未満 修理費含む<br>存置:1.0ヶ月      | 96.6    | m2 |     |     |     |
|    | (災害防止)                     |                                      |         |    |     |     |     |
|    | <養生シート張り>                  |                                      |         |    |     |     |     |
|    | 養生シート張り                    | 防災Ⅰ類 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月     | 1,014.0 | m2 |     |     |     |
|    | 養生シート張り                    | 防災Ⅰ類 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月     | 3,030.0 | m2 |     |     |     |
|    | 養生シート張り (はね出し足場)           | 防災Ⅰ類 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月     | 198.0   | m2 |     |     |     |
|    | 養生シート張り (はね出し足場)           | 防災Ⅰ類 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月     | 229.0   | m2 |     |     |     |
|    | <小幡ネット張り>                  |                                      |         |    |     |     |     |
|    | 小幡ネット張り<br>(層間塞ぎ)          | 防災ポリエステル 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月 | 223.0   | m  |     |     |     |
|    | 小幡ネット張り<br>(層間塞ぎ)          | 防災ポリエステル 修理費含む<br>12m未満 1階建 存置:5.5ヶ月 | 620.0   | m  |     |     |     |
|    | 小幡ネット張り (はね出し足場)<br>(層間塞ぎ) | 防災ポリエステル 修理費含む<br>12m未満 2階建 存置:5.5ヶ月 | 86.8    | m  |     |     |     |
|    | 小幡ネット張り (はね出し足場)<br>(層間塞ぎ) | 防災ポリエステル 修理費含む<br>12m未満 1階建 存置:5.5ヶ月 | 109.0   | m  |     |     |     |
|    | (仮設材運搬)                    |                                      |         |    |     |     |     |
|    | <外部足場>                     |                                      |         |    |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(枠組本足場)           | 建枠幅900(二枚布)                          | 4,471.0 | m2 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                     | 仕 様              | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|    | 仮設材運搬<br>(安全てすり)        | 枠組本足場用(手すり先行方式)  | 883.0   | m  |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)     |                  | 4,471.0 | m2 |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(小幅ネット)        |                  | 1,159.0 | m  |     |     |     |
|    | <内部足場>                  |                  |         |    |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(内部仕上足場脚立足場)   | 1階建              | 61.7    | m2 |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(内部仕上足場脚立足場)   | 天井点検口改修 点在改修用    | 11.0    | か所 |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(内部仕上足場脚立足場)   | 直列足場 建具改修用       | 18.0    | m  |     |     |     |
|    | 仮設材運搬<br>(内部仕上足場簡易型移動式) | 5.0m以上5.7m未満(3段) | 96.6    | m2 |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |
|    | 計                       |                  |         |    |     |     |     |
|    |                         |                  |         |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                        | 仕 様                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 2-1 | 防水改修                       | 撤去                                        |      |    |     |     |     |
|     | (陸屋根)                      |                                           |      |    |     |     |     |
|     | <屋根1>                      |                                           |      |    |     |     |     |
|     | 屋根1<br>既存塗膜等の除去            | 床面 高圧ポンプによる水洗い 既存シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 19.0 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 92.8 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 92.8 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 94.8 | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 94.8 | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>ルーフドレン撤去            | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用 集積共<br>シート防水用            | 4.0  | か所 |     |     |     |
|     | <屋根2>                      |                                           |      |    |     |     |     |
|     | 屋根2<br>既存塗膜等の除去            | 床面 高圧ポンプによる水洗い 既存シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 27.5 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 22.7 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 22.7 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 44.6 | m  |     |     |     |
|     | 屋根2<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 44.6 | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                        | 仕 様                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根2<br>ルーフレン撤去             | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用<br>シート防水用                | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    | <屋根3>                      |                                           |      |    |     |     |     |
|    | 屋根3<br>既存塗膜等の除去            | 床面 高圧ポンプによる水洗い 既存シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 7.6  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 28.4 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 28.4 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 24.3 | m  |     |     |     |
|    | 屋根3<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 24.3 | m  |     |     |     |
|    | 屋根3<br>ルーフレン撤去             | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用 集積共<br>シート防水用            | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | <屋根4>                      |                                           |      |    |     |     |     |
|    | 屋根4<br>既存塗膜等の除去            | 床面 高圧ポンプによる水洗い 既存シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 20.8 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 22.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 22.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 27.1 | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 27.1 | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>ルーフレン撤去             | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用 集積共<br>シート防水用            | 2.0  | か所 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                        | 仕 様                                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | <屋根5>                      |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 屋根5<br>既存塗膜等の除去            | 床面 高圧ポンプによる水洗い、既存シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 123.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い、シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 67.0  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 67.0  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 116.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 116.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>ルーフドレン撤去            | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用 集積共<br>シート防水用            | 3.0   | か所 |     |     |     |
|    | <屋根6>                      |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 屋根6<br>既存塗膜等の除去            | 平面 高圧ポンプによる水洗い、シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去   | 209.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>既存塗膜等の除去            | 立上り 高圧ポンプによる水洗い、シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 70.4  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>合成高分子系ルーフィングシート防水撤去 | 厚1.5 集積共<br>立上り                           | 70.4  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>防水押え金物撤去            | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                   | 123.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>防水押え金物シーリング撤去       | 10×10 集積共                                 | 123.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>ルーフドレン撤去            | 鋳鉄製 100φ 縦形ろく屋根用 集積共<br>シート防水用            | 4.0   | か所 |     |     |     |
|    | <庇1>                       |                                           |       |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                 | 仕 様                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|     | 庇1<br>既存塗膜等の除去      | 平面 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 47.0 | m2 |     |     |     |
|     | 庇1<br>防水押え金物撤去      | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                 | 22.4 | m  |     |     |     |
|     | 庇1<br>防水押え金物シーリング撤去 | 10×10 集積共                               | 22.4 | m  |     |     |     |
|     | <庇2>                |                                         |      |    |     |     |     |
|     | 庇2<br>既存塗膜等の除去      | 平面 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 46.3 | m2 |     |     |     |
|     | 庇2<br>防水押え金物撤去      | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                 | 22.3 | m  |     |     |     |
|     | 庇2<br>防水押え金物シーリング撤去 | 10×10 集積共                               | 22.3 | m  |     |     |     |
|     | <庇3>                |                                         |      |    |     |     |     |
|     | 庇3<br>既存塗膜等の除去      | 平面 高圧ポンプによる水洗い シート防水面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 4.3  | m2 |     |     |     |
|     | 庇3<br>防水押え金物撤去      | アルミ製(既製品) 集積共<br>シート防水用                 | 6.1  | m  |     |     |     |
|     | 庇3<br>防水押え金物シーリング撤去 | 10×10 集積共                               | 6.1  | m  |     |     |     |
|     |                     |                                         |      |    |     |     |     |
|     |                     |                                         |      |    |     |     |     |
| 2-1 | 防水改修                | 撤去 計                                    |      |    |     |     |     |
|     |                     |                                         |      |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                      | 仕 様                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 2-2 | 防水改修                     | 改修                                         |       |    |     |     |     |
|     | (陸屋根)                    |                                            |       |    |     |     |     |
|     | <屋根1>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|     | 屋根1<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 19.0  | m2 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 92.8  | m2 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>脱気装置              | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 1.0   | か所 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 94.8  | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 94.8  | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>改修用ルーフトレイン        | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 4.0   | か所 |     |     |     |
|     | 屋根1<br>パラペット笠木取外し・再取付    | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 43.1  | m  |     |     |     |
|     | <屋根2>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|     | 屋根2<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 27.5  | m2 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 22.7  | m2 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>脱気装置              | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 1.0   | か所 |     |     |     |
|     | 屋根2<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 122.0 | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                      | 仕 様                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根2<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 122.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根2<br>改修用ルーフトレイン        | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根2<br>パラペット笠木取外し・再取付    | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 2.6   | m  |     |     |     |
|    | 〈屋根3〉                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 屋根3<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 〈S4S工法〉<br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 7.6   | m2 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 〈S4S工法〉<br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 28.4  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>脱気装置              | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 1.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 24.3  | m  |     |     |     |
|    | 屋根3<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 24.3  | m  |     |     |     |
|    | 屋根3<br>改修用ルーフトレイン        | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 1.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根3<br>パラペット笠木取外し・再取付    | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 1.3   | m  |     |     |     |
|    | 〈屋根4〉                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 屋根4<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 〈S4S工法〉<br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 20.8  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 〈S4S工法〉<br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 22.0  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>脱気装置              | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 1.0   | か所 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                      | 仕 様                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根4<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 27.1  | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 27.1  | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>改修用ルーフトレイン        | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根4<br>パラペット笠木取外し・再取付    | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 56.2  | m  |     |     |     |
|    | <屋根5>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 屋根5<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 123.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 67.0  | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>脱気装置              | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 116.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 116.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>改修用ルーフトレイン        | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 3.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>パラペット笠木取外し・再取付    | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 60.4  | m  |     |     |     |
|    | <屋根6>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 屋根6<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 209.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-F2 接着工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 コンクリート面  | 70.4  | m2 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                     | 仕 様                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根6<br>脱気装置             | ステンレス製(メーカー仕様)<br>平場部                      | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>防水押え金物           | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 123.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>防水押え金物シーリング      | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 123.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>改修用ルーフトレイン       | 塩ビ製二重 100φ 縦形ろく屋根用シート防水用                   | 4.0   | か所 |     |     |     |
|    | 屋根6<br>パラペット笠木取外し・再取付   | アルミ製(既製品) W=250<br>既存再利用                   | 60.4  | m  |     |     |     |
|    | <庇1>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 庇1<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 47.0  | m2 |     |     |     |
|    | 庇1<br>防水押え金物            | アルミ製 シート防水用                                | 22.4  | m  |     |     |     |
|    | 庇2<br>防水押え金物シール材        | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 22.4  | m  |     |     |     |
|    | <庇2>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 庇2<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 46.3  | m2 |     |     |     |
|    | 庇2<br>防水押え金物            | アルミ製(既製品) シート防水用                           | 22.3  | m  |     |     |     |
|    | 庇2<br>防水押え金物シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                        | 22.3  | m  |     |     |     |
|    | <庇3>                    |                                            |       |    |     |     |     |
|    | 庇3<br>合成高分子系ルーフィングシート防水 | S-M2 機械固定工法 <S4S工法><br>塩化ビニル樹脂 シール共 シート防水面 | 4.3   | m2 |     |     |     |

| 記号  | 名 称               | 仕 様                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|     | 底3<br>防水押え金物      | アルミ製 シート防水用         | 6.1 | m  |     |     |     |
|     | 底2<br>防水押え金物シーリング | 変成シリコン系(MS-2) 10×10 | 6.1 | m  |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |
| 2-2 | 防水改修              | 改修 計                |     |    |     |     |     |
|     |                   |                     |     |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                 | 仕 様                                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 3-1 | 屋根改修                | 撤去                                      |       |    |     |     |     |
|     | (金属屋根)              |                                         |       |    |     |     |     |
|     | <屋根1>               |                                         |       |    |     |     |     |
|     | 屋根1<br>ケラハ目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 20.0  | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>鼻隠し目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 30.8  | m  |     |     |     |
|     | <屋根2>               |                                         |       |    |     |     |     |
|     | 屋根2<br>ケラハ目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 54.2  | m  |     |     |     |
|     | 屋根2<br>鼻隠し目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 33.7  | m  |     |     |     |
|     | <屋根3>               |                                         |       |    |     |     |     |
|     | 屋根3<br>既存塗膜等除去      | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 240.0 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根3<br>ケラハ目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 37.2  | m  |     |     |     |
|     | 屋根3<br>鼻隠し目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 25.8  | m  |     |     |     |
|     | <屋根4>               |                                         |       |    |     |     |     |
|     | 屋根4<br>既存塗膜等除去      | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 416.0 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根4<br>ケラハ目地シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                 | 48.5  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                  | 仕 様                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根4<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 37.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根5>                |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 屋根5<br>既存塗膜等除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 311.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>ケラハ目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 22.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 81.3  | m  |     |     |     |
|    | <屋根6>                |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 屋根6<br>既存塗膜等除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 516.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6 雨押え<br>既存塗膜等除去   | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面 H=150<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 61.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>雨押え取合部シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 61.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>ケラハ目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 25.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 103.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>水切取合部シーリング撤去  | 20×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 14.0  | m  |     |     |     |
|    | <屋根7>                |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 屋根7<br>既存塗膜等除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 191.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根7<br>ケラハ目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 26.5  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                  | 仕 様                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根7<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 31.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根8>                |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 屋根8<br>既存塗膜等除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 234.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根8<br>ケラハ目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 29.4  | m  |     |     |     |
|    | 屋根8<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 31.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根9>                |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 屋根9<br>既存塗膜等除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 324.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根9 雨押え<br>既存塗膜等除去   | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面 H=150<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 46.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根9<br>雨押え取合部シーリング撤去 | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 46.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根9<br>ケラハ目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 8.4   | m  |     |     |     |
|    | 屋根9<br>鼻隠し目地シーリング撤去  | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 38.7  | m  |     |     |     |
|    | <庇4>                 |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 庇4<br>既存塗膜等の除去       | 高圧ポンプによる水洗い ガルバリウム鋼板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 25.4  | m2 |     |     |     |
|    | <庇>                  |                                               |       |    |     |     |     |
|    | 庇4<br>ケラハ目地シーリング撤去   | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法                       | 2.8   | m  |     |     |     |

| 記号  | 名 称                         | 仕 様                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | 庇4<br>鼻隠し目地シーリング撤去          | 10×10 集積共<br>シーリング再充填工法 | 18.0  | m  |     |     |     |
|     | <軒天井><br>軒天井<br>外壁取合シーリング撤去 | 20×20 集積共<br>シーリング再充填工法 | 933.0 | m  |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |
| 3-1 | 屋根改修                        | 撤去 計                    |       |    |     |     |     |
|     |                             |                         |       |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                   | 仕 様                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------|------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 3-2 | 屋根改修                  | 改修                                 |       |    |     |     |     |
|     | (金属屋根)                |                                    |       |    |     |     |     |
|     | <屋根1>                 |                                    |       |    |     |     |     |
|     | 屋根1<br>けらば目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 20.0  | m  |     |     |     |
|     | 屋根1<br>鼻隠し目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 30.8  | m  |     |     |     |
|     | <屋根2>                 |                                    |       |    |     |     |     |
|     | 屋根2<br>けらば目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 54.2  | m  |     |     |     |
|     | 屋根2<br>鼻隠し目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 33.7  | m  |     |     |     |
|     | <屋根3>                 |                                    |       |    |     |     |     |
|     | 屋根3 (曲面屋根)<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共 | 240.0 | m2 |     |     |     |
|     | 屋根3<br>雪止め取外し・再取付     | L-75×75×6<br>既存再利用                 | 24.0  | m  |     |     |     |
|     | 屋根3<br>けらば目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 37.2  | m  |     |     |     |
|     | 屋根3<br>鼻隠し目地シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 25.8  | m  |     |     |     |
|     | <屋根4>                 |                                    |       |    |     |     |     |
|     | 屋根4 (曲面屋根)<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共 | 416.0 | m2 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                  | 仕 様                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 屋根4<br>雪止め取外し・再取付    | L-75×75×6<br>既存再利用                       | 36.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>けらば目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 48.5  | m  |     |     |     |
|    | 屋根4<br>鼻隠し目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 37.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根5>                |                                          |       |    |     |     |     |
|    | 屋根5（曲面屋根）<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共       | 311.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根5<br>けらば目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 22.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根5<br>鼻隠し目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 81.3  | m  |     |     |     |
|    | <屋根6>                |                                          |       |    |     |     |     |
|    | 屋根6（曲面屋根）<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共       | 512.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根6 雨押え<br>屋根用遮熱塗料   | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共 H=150 | 61.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>雪止め取外し・再取付    | L-75×75×6<br>既存再利用                       | 74.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>雨押え取合部シーリング   | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 61.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>けらば目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 25.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>鼻隠し目地シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法        | 103.0 | m  |     |     |     |
|    | 屋根6<br>水切取合部シーリング    | 変成シリコン系(MS-2) 20×10<br>シーリング再充填工法        | 14.0  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                  | 仕 様                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | <屋根7>                |                                          |       |    |     |     |     |
|    | 屋根7（曲面屋根）<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共       | 192.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根7<br>雪止め再取付・再取付    | L-75×75×6<br>既存再利用                       | 30.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根7<br>けらば目地シーリング*   | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 26.5  | m  |     |     |     |
|    | 屋根7<br>鼻隠し目地シーリング*   | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 31.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根8>                |                                          |       |    |     |     |     |
|    | 屋根8（曲面屋根）<br>屋根用遮熱塗料 | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共       | 234.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根8<br>雪止め取外し・再取付    | L-75×75×6<br>既存再利用                       | 30.0  | m  |     |     |     |
|    | 屋根8破風<br>目地シーリング*    | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 29.4  | m  |     |     |     |
|    | 屋根8鼻隠し<br>目地シーリング*   | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 31.8  | m  |     |     |     |
|    | <屋根9>                |                                          |       |    |     |     |     |
|    | 屋根9（平屋根）<br>屋根用遮熱塗料  | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共       | 324.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋根9 雨押え<br>屋根用遮熱塗料   | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共 H=150 | 46.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根9<br>雨押え取合部シーリング*  | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 46.9  | m  |     |     |     |
|    | 屋根9<br>けらば目地シーリング*   | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング*再充填工法       | 8.4   | m  |     |     |     |

| 記号  | 名 称               | 仕 様                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------|------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | 屋根9<br>鼻隠し目地シーリング | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 38.7  | m  |     |     |     |
|     | <庇>               |                                    |       |    |     |     |     |
|     | 庇4<br>屋根用遮熱塗料     | 金属系屋根材用 水性 フッ素系<br>錆止A種 下地調整(RB種)共 | 25.4  | m2 |     |     |     |
|     | 庇4<br>けらば目地シーリング  | 変成シリコン系(MS-2) 10×10<br>シーリング再充填工法  | 2.8   | m  |     |     |     |
|     | 庇4<br>鼻隠し目地シーリング  | 変成シリコン系(MS-2) 10×10<br>シーリング再充填工法  | 18.0  | m  |     |     |     |
|     | <軒天井>             |                                    |       | m  |     |     |     |
|     | 軒天井<br>外壁取合シーリング  | 変成シリコン系(MS-2) 20×20<br>シーリング再充填工法  | 933.0 | m  |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |
| 3-2 | 屋根改修              | 改修 計                               |       |    |     |     |     |
|     |                   |                                    |       |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                  | 仕 様                                    | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------|----------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
| 4-1 | 外壁改修                 | 撤去                                     |         |    |     |     |     |
|     | (外壁)                 |                                        |         |    |     |     |     |
|     | 外壁<br>既存塗膜等除去        | 高圧水洗工法 コンクリート面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 1,269.0 | m2 |     |     |     |
|     | 外壁(根廻り)<br>既存塗膜等除去   | 高圧水洗工法 コンクリート面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 150.0   | m2 |     |     |     |
|     | 柱型<br>既存塗膜等除去        | 高圧水洗工法 コンクリート面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 33.1    | m2 |     |     |     |
|     | 梁型<br>既存塗膜等除去        | 高圧水洗工法 コンクリート面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 169.0   | m2 |     |     |     |
|     | 梁型天端<br>既存塗膜等除去      | 高圧水洗工法 コンクリート面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去       | 21.5    | m2 |     |     |     |
|     | 梁型天端<br>既存塗膜等除去      | 高圧水洗工法 コンクリート面 W=190<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去 | 13.2    | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>既存塗膜等除去        | 高圧水洗工法 繊維補強押出セメント板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去  | 8.4     | m2 |     |     |     |
|     | 外壁<br>既存塗膜等除去        | 高圧水洗工法 押出成形セメント板面<br>既存塗膜及び下地劣化部の除去    | 41.7    | m2 |     |     |     |
|     | 外壁<br>打継目地シーリング撤去    | 20×10 集積共<br>シーリング再充填工法                | 606.0   | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>化粧目地シーリング撤去    | 20×10 集積共<br>シーリング再充填工法                | 387.0   | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>外壁パネル目地シーリング撤去 | 20×20 タテ目地 集積共<br>シーリング再充填工法           | 246.0   | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>外壁パネル目地シーリング撤去 | 20×20 ヨコ目地 集積共<br>シーリング再充填工法           | 260.0   | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>外壁パネル水切シーリング撤去 | 20×10 集積共<br>シーリング再充填工法                | 53.5    | m  |     |     |     |

| 記号  | 名 称  | 仕 様  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
| 4-1 | 外壁改修 | 撤去 計 |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                         | 仕 様                     | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
| 4-2 | 外壁改修                        | 改修                      |         |    |     |     |     |
|     | (外壁)                        |                         |         |    |     |     |     |
|     | 外壁<br>施工数量調査                | 仕上塗材改修<br>コンクリート面       | 1,269.0 | m2 |     |     |     |
|     | 外壁(根廻り)<br>施工数量調査           | 仕上塗材改修<br>コンクリート面       | 150.0   | m2 |     |     |     |
|     | 柱型<br>施工数量調査                | 仕上塗材改修<br>コンクリート面       | 33.1    | m2 |     |     |     |
|     | 梁型<br>施工数量調査                | 仕上塗材改修<br>コンクリート面       | 169.0   | m2 |     |     |     |
|     | 梁型天端<br>施工数量調査              | 仕上塗材改修<br>コンクリート面       | 21.5    | m2 |     |     |     |
|     | 梁型天端<br>施工数量調査              | 仕上塗材改修 W=190<br>コンクリート面 | 13.2    | m  |     |     |     |
|     | 外壁<br>施工数量調査                | 仕上塗材改修<br>繊維補強押出セメント板面  | 8.4     | m2 |     |     |     |
|     | 外壁<br>施工数量調査                | 仕上塗材改修<br>押出成形セメント板面    | 41.7    | m2 |     |     |     |
|     | 外壁<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材      | 既存コンクリート面<br>下地調整共      | 1,269.0 | m2 |     |     |     |
|     | 外壁(根周り)<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材 | 既存コンクリート面<br>下地調整共      | 150.0   | m2 |     |     |     |
|     | 柱型<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材      | 既存コンクリート面<br>下地調整共      | 33.1    | m2 |     |     |     |
|     | 梁型<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材      | 既存コンクリート面<br>下地調整共      | 169.0   | m2 |     |     |     |
|     | 梁型天端<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材    | 既存コンクリート面<br>下地調整共      | 21.5    | m2 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                      | 仕 様                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    | 梁型天端<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材 | 既存コンクリート面 W=190<br>下地調整共                   | 13.2  | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材   | 既存繊維補強セメント板面<br>下地調整共                      | 8.4   | m2 |     |     |     |
|    | 外壁<br>アクリル系共重合樹脂水性仕上塗材   | 既存押出成形セメント板面<br>下地調整共                      | 41.7  | m2 |     |     |     |
|    | 外壁<br>ひび割れ部補修            | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法<br>0.2mm以上～0.9mm以下 コンクリート面 | 187.0 | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>欠損部補修(鉄筋露出無)       | ポリマーセメントモルタル充填工法<br>0.1m×0.1m未満 コンクリート面    | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 外壁<br>欠損部補修(鉄筋露出無)       | ポリマーセメントモルタル充填工法<br>0.2m×0.2m未満 コンクリート面    | 10.0  | か所 |     |     |     |
|    | 外壁<br>欠損部補修(鉄筋露出無)       | ポリマーセメントモルタル充填工法<br>0.2m×0.2mを超える コンクリート面  | 2.5   | m2 |     |     |     |
|    | 外壁<br>欠損部補修(鉄筋露出有)       | エポキシ樹脂モルタル充填工法<br>0.1m×0.1m未満 コンクリート面      | 2.0   | か所 |     |     |     |
|    | 外壁<br>欠損部補修(鉄筋露出有)       | エポキシ樹脂モルタル充填工法<br>0.2m×0.2mを超える コンクリート面    | 0.1   | m2 |     |     |     |
|    | 外壁<br>塗膜不良補修             | ポリマーセメントモルタル充填工法<br>コンクリート面                | 183.0 | m2 |     |     |     |
|    | 外壁<br>打継目地シーリング          | ポリウレタン系(PU-2) 20×10<br>シーリング再充填工法          | 606.0 | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>化粧目地シーリング          | ポリウレタン系(PU-2) 20×10<br>シーリング再充填工法          | 439.0 | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>外壁パネル目地シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 20×20 タテ目地<br>シーリング再充填工法     | 246.0 | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>外壁パネル目地シーリング       | 変成シリコン系(MS-2) 20×20 ヨコ目地<br>シーリング再充填工法     | 260.0 | m  |     |     |     |
|    | 外壁<br>外壁パネル水切取合シーリング     | 変成シリコン系(MS-2) 20×10<br>シーリング再充填工法          | 53.5  | m  |     |     |     |

| 記号  | 名 称  | 仕 様  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |
| 4-2 | 外壁改修 | 改修 計 |     |    |     |     |     |
|     |      |      |     |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                 | 仕 様                          | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
| 5-1 | 建具改修                | 撤去                           |         |    |     |     |     |
|     | (アルミニウム製建具)         |                              |         |    |     |     |     |
|     | AW-17<br>引分け框戸撤去    | 枠共 集積共<br>W2200×H2200        | 2.0     | か所 |     |     |     |
|     |                     |                              |         |    |     |     |     |
|     | (トップライト)            |                              |         |    |     |     |     |
|     | TP-1<br>トップライト撤去    | 枠共 集積共<br>W900×D 900 アクリトーム  | 4.0     | か所 |     |     |     |
|     | TP-2<br>トップライト撤去    | 枠共 集積共<br>W6000×D900 アクリトーム  | 1.0     | か所 |     |     |     |
|     | TP-3<br>トップライト撤去    | 枠共 集積共<br>W2000×D2000 アクリトーム | 1.0     | か所 |     |     |     |
|     | TP-4<br>トップライト撤去    | 枠共 集積共<br>W3000×D1300 アクリトーム | 1.0     | か所 |     |     |     |
|     |                     |                              |         |    |     |     |     |
|     | (ガラス)               |                              |         |    |     |     |     |
|     | 建具<br>ガラス撤去         | 厚5.0 集積共                     | 9.7     | m2 |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>ガラス撤去 | 厚6.8 集積共                     | 16.5    | m2 |     |     |     |
|     | 建具<br>ガラス止めシーリング撤去  | 5×5 集積共<br>シーリング再充填工法        | 3,663.0 | m  |     |     |     |
|     | 建具<br>目隠しフィルム撤去     | ガラス面 集積共                     | 9.7     | m2 |     |     |     |

| 記号  | 名 称                      | 仕 様                  | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------|----------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     | (その他)                    |                      |         |    |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>枠周囲シーリング撤去 | 15×10 集積共            | 44.8    | m  |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>水切シーリング撤去  | 15×10 集積共            | 44.8    | m  |     |     |     |
|     | 建具<br>枠周囲シーリング撤去         | 15×10 シーリング再充填工法 集積共 | 1,172.0 | m  |     |     |     |
|     | 建具<br>水切シーリング撤去          | 15×10 シーリング再充填工法 集積共 | 446.0   | m  |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |
| 5-1 | 建具改修                     | 撤去 計                 |         |    |     |     |     |
|     |                          |                      |         |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                  | 仕 様                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 5-2 | 建具改修                 | 改修                                           |     |    |     |     |     |
|     | (アルミニウム製建具)          |                                              |     |    |     |     |     |
|     | AW-17<br>両袖FIX付引分け框戸 | 枠見込70 BB-1種 下枠:ステンレス<br>W2200×H2200 付属金物一式   | 2.0 | か所 |     |     |     |
|     | 取付運搬                 |                                              | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     |                      |                                              |     |    |     |     |     |
|     | (自動ドア開閉装置)           |                                              |     |    |     |     |     |
|     | CW-1<br>自動ドア開閉装置 改修  | 引分け用 (W1820×H2305)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-1<br>自動ドア開閉装置 改修 | 引分け用 (W2000×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 5.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-3<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 2.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-4<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1100×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-5<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-6<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-7<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2200)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-8<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2300)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |
|     | SUS-9<br>自動ドア開閉装置 改修 | 片引き用 (W1000×H2800)<br>エンジン・光線スイッチ・補助光電センサー交換 | 1.0 | か所 |     |     |     |

| 記号 | 名 称                     | 仕 様                                     | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|
|    |                         |                                         |         |    |     |     |     |
|    | (トップライト)                |                                         |         |    |     |     |     |
|    | TP-1<br>トップライト          | アクリトーム 固定型 耐火仕様<br>W900×D 900 ホリカーボート   | 4.0     | か所 |     |     |     |
|    |                         | 枠:アルミ製 水切付 付属金物一式<br>ガラス:網入磨きガラス 厚6.8   |         |    |     |     |     |
|    | TP-2<br>トップライト          | アクリトーム 排煙型 耐火仕様<br>W6000×D900 ホリカーボート   | 1.0     | か所 |     |     |     |
|    |                         | 枠:アルミ製 水切付 付属金物一式<br>ガラス:網入磨きガラス 厚6.8   |         |    |     |     |     |
|    | TP-3<br>トップライト          | アクリトーム 排煙型 耐火仕様<br>W2000×D2000 ホリカーボネート | 1.0     | か所 |     |     |     |
|    |                         | 枠:アルミ製 水切付 付属金物一式<br>ガラス:網入磨きガラス 厚6.8   |         |    |     |     |     |
|    | TP-4<br>トップライト          | アクリトーム 排煙型 耐火仕様<br>W3000×D1300 ホリカーボネート | 1.0     | か所 |     |     |     |
|    |                         | 枠:アルミ製 水切付 付属金物一式<br>ガラス:網入磨きガラス 厚6.8   |         |    |     |     |     |
|    | (ガラス)                   |                                         |         |    |     |     |     |
|    | 建具(トップライト)<br>網入り磨き板ガラス | 厚6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし<br>シーリング 清掃共         | 16.5    | m2 |     |     |     |
|    | 建具<br>フロート板ガラス          | 厚5.0 特寸 2.18㎡以下<br>シーリング 清掃共            | 6.6     | m2 |     |     |     |
|    | 建具<br>ガラス留めシーリング        | シリコン系(SR-1) 5×5 両面<br>シーリング再充填工法        | 3,663.0 | m  |     |     |     |
|    | 建具<br>目隠しフィルム           | 飛散防止フィルム 内張り<br>マット乳白 耐摩擦性              | 6.6     | m2 |     |     |     |

| 記号  | 名 称                     | 仕 様                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     | (その他)                   |                                   |       |    |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>枠周囲モルタル充填 | 外部建具                              | 44.8  | m  |     |     |     |
|     | 建具<br>枠周囲シーリング          | 変成シリコン系(MS-2) 15×10               | 17.6  | m  |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>枠周囲シーリング  | 変成シリコン系(MS-2) 15×10               | 44.8  | m  |     |     |     |
|     | 建具(トップライト)<br>水切シーリング   | 変成シリコン系(MS-2) 15×10               | 44.8  | m  |     |     |     |
|     | 建具水切り<br>取合シーリング        | 変成シリコン系(MS-2) 15×10<br>シーリング再充填工法 | 446.0 | m  |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |
| 5-2 | 建具改修                    | 改修 計                              |       |    |     |     |     |
|     |                         |                                   |       |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称              | 仕 様                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 6-1 | 内装改修             | 撤去                                  |       |    |     |     |     |
|     | (床)              |                                     |       |    |     |     |     |
|     | 床<br>藤マット撤去      | 厚2.0 集積共                            | 53.4  | m2 |     |     |     |
|     | 床<br>タイルカーペット撤去  | 厚6.5 集積共                            | 139.0 | m2 |     |     |     |
|     | 床<br>セルフレベリング撤去  | 厚10.0 集積共<br>タイルカーペット下地             | 139.0 | m2 |     |     |     |
|     | (幅木)             |                                     |       |    |     |     |     |
|     | 幅木<br>木製幅木撤去     | H=60 集積共                            | 39.2  | m  |     |     |     |
|     | 幅木<br>ビニル幅木撤去    | H=60 集積共<br>石綿含有想定                  | 24.5  | m  |     |     |     |
|     | (壁)              |                                     |       |    |     |     |     |
|     | 壁<br>木製羽目板撤去     | ヒバ材 厚12.0 縦張り 集積共<br>下地木胴縁組共 (LGS面) | 47.4  | m2 |     |     |     |
|     | 壁<br>木製羽目板撤去     | ヒバ材 厚12.0 縦張り 集積共<br>下地木胴縁組共 (RC面)  | 233.0 | m2 |     |     |     |
|     | 壁(梁型)<br>木製羽目板撤去 | ヒバ材 厚12.0 縦張り 集積共<br>下地木胴縁組共 (RC面)  | 38.1  | m2 |     |     |     |
|     | 壁<br>木製羽目板見切縁撤去  | ヒバ材 20×30 集積共                       | 31.9  | m  |     |     |     |
|     | 壁<br>木製羽目板見切縁撤去  | ヒバ材 160×25 集積共                      | 5.4   | m  |     |     |     |
|     | 壁<br>額縁撤去        | ヒバ材 100×25 集積共                      | 12.8  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                 | 仕 様                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    | 壁<br>額縁撤去           | ヒバ材 160×25 集積共                              | 11.0 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>化粧柱撤去          | ヒバ材 120×120 集積共                             | 17.4 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>化粧梁撤去          | ヒバ材 120×120 集積共                             | 24.7 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>化粧梁撤去          | ヒバ材 120×300 集積共                             | 80.0 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>化粧火打梁撤去        | ヒバ材 120×120 集積共                             | 21.6 | m  |     |     |     |
|    | (天井)                |                                             |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地撤去    | 19形 集積共                                     | 91.6 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地撤去    | 19形 600×600 集積共<br>天井点検口新設部(450角→600角)      | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地撤去    | 19形 450×450 集積共<br>天井点検口新設部                 | 11.0 | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨下り壁下地撤去   | 19形 集積共                                     | 10.0 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>木製羽目板撤去       | ヒバ材 厚9.0+下張FB厚6.0 集積共<br>横張り 下地木胴縁組共 (LGS面) | 91.6 | m2 |     |     |     |
|    | 下り壁<br>木製羽目板撤去      | ヒバ材 厚9.0+下張FB厚6.0 集積共<br>縦張り 下地木胴縁組共 (LGS面) | 10.0 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>ロックウール化粧吸音板撤去 | 厚9.0+下張GB-R厚9.5共 集積共<br>450×450 天井点検口新設部    | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>ロックウール化粧吸音板撤去 | 厚9.0+下張GB-R厚9.5共 集積共<br>600×600 天井点検口新設部    | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>化粧ケイ酸カルシウム板撤去 | 厚6.0 集積共<br>600×600 天井点検口新設部                | 1.0  | か所 |     |     |     |

| 記号  | 名 称                | 仕 様                                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | 天井<br>化粧石膏ボード撤去    | 厚9.5 集積共<br>450×450 天井点検口新設部                       | 4.0   | か所 |     |     |     |
|     | 天井<br>石膏ボード撤去      | 厚9.5 集積共<br>450×450 天井点検口新設部                       | 4.0   | か所 |     |     |     |
|     | 天井裏<br>断熱材敷込み撤去    | 厚100 集積共                                           | 101.0 | m2 |     |     |     |
|     | 天井<br>天井点検口撤去      | アルミ製 集積共<br>450×450                                | 2.0   | か所 |     |     |     |
|     | 天井<br>木製天井廻り縁撤去    | ヒバ材 20×30 集積共                                      | 55.1  | m  |     |     |     |
|     | (その他)              |                                                    |       |    |     |     |     |
|     | 脱衣室<br>洗面カウンター撤去   | 人工大理石(アクリル系) 集積共<br>L3800×D600/200 専用ブラケット共        | 2.0   | か所 |     |     |     |
|     | 脱衣室<br>洗面カウンター甲板撤去 | メラミン化粧パーティクルボード 厚20 集積共<br>L3300×W120              | 2.0   | か所 |     |     |     |
|     | 脱衣室<br>脱衣棚撤去       | メラミン化粧パーティクルボード 厚20 集積共<br>W4515×D450×H940+300 手摺付 | 2.0   | か所 |     |     |     |
|     |                    |                                                    |       |    |     |     |     |
|     |                    |                                                    |       |    |     |     |     |
|     |                    |                                                    |       |    |     |     |     |
|     |                    |                                                    |       |    |     |     |     |
| 6-1 | 内装改修               | 撤去 計                                               |       |    |     |     |     |
|     |                    |                                                    |       |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称              | 仕 様                                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 6-2 | 内装改修             | 改修                                                 |       |    |     |     |     |
|     | (床)              |                                                    |       |    |     |     |     |
|     | 床<br>タイルカーペット    | 総厚6.5 500角 1種ループパイル<br>セルフレベリング面                   | 139.0 | m2 |     |     |     |
|     | 床<br>ビニル床シート     | FS 無地 厚2.0 多湿部 熱溶接工法<br>既存コンクリート面                  | 53.2  | m2 |     |     |     |
|     | 床<br>セルフレベリング塗り  | 厚10 セメント系 コンクリート面<br>タイルカーペット下地                    | 139.0 | m2 |     |     |     |
|     | (幅木)             |                                                    |       |    |     |     |     |
|     | 幅木<br>ビニル幅木      | 軟質 H=60<br>ボート面                                    | 24.5  | m  |     |     |     |
|     | 幅木<br>ビニル幅木      | 軟質 H=60<br>バスパネル面                                  | 40.0  | m  |     |     |     |
|     | (壁)              |                                                    |       |    |     |     |     |
|     | 壁<br>軽量鉄骨壁下地     | 65形 下地張りなし @300                                    | 61.1  | m2 |     |     |     |
|     | 壁<br>不燃バスパネル張り   | アルミ製(既製品)<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共<br>下地組共 コンクリート面 | 275.0 | m2 |     |     |     |
|     | 壁<br>不燃バスパネル張り   | アルミ製(既製品)<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共<br>下地組共 LGS面    | 47.5  | m2 |     |     |     |
|     | 壁上端<br>不燃バスパネル張り | アルミ製(既製品) W=270<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共           | 12.0  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                | 仕 様                                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                    | 下地組共 LGS面                                         |      |    |     |     |     |
|    | 壁下端<br>不燃バスパネル張り   | アルミ製(既製品) W=160<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共          | 15.7 | m  |     |     |     |
|    |                    | 下地組共 LGS面                                         |      |    |     |     |     |
|    | 壁下端<br>不燃バスパネル張り   | アルミ製(既製品) W=270<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共          | 15.7 | m  |     |     |     |
|    |                    | 下地組共 LGS面                                         |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>不燃バスパネル 幅木見切縁 | アルミ製 専用材<br>幅木取合部シーリング(10×10)共                    | 42.4 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>不燃バスパネル 壁見切縁  | アルミ製 専用材<br>壁見切縁取合シーリング(10×10)共                   | 5.4  | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>不燃バスパネル 結露受け  | アルミ製 専用材<br>結露受け取合シーリング(10×10)共                   | 62.8 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>壁見切縁          | 木製 200×25 (UC塗)                                   | 5.4  | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>額縁            | 木製 50×25 (UC塗)                                    | 9.8  | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>額縁            | 木製 120×25 (UC塗)                                   | 12.8 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>額縁            | 木製 200×25 (UC塗)                                   | 10.9 | m  |     |     |     |
|    | (天井)               |                                                   |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地     | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 既存インサート使用       | 95.6 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地     | 19形(屋内) ふところ1.5m未満 W=620<br>下地張りなし @300 既存インサート使用 | 9.9  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                 | 仕 様                                        | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|--------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    | 下り壁<br>軽量鉄骨下り壁下地    | 19形(屋内) H=1050<br>下地張りなし @300              | 9.9  | m  |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地開口補強  | 19形(屋内) 450× 450<br>ボード等切込み共 (天井点検口)       | 9.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>軽量鉄骨天井下地開口補強  | 19形(屋内) 600× 600<br>ボード等切込み共 (天井点検口)       | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>ロックウール化粧吸音板張り | 厚9.0+下張GB-R厚9.5共<br>450×450 天井点検口嵌込み       | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>ロックウール化粧吸音板張り | 厚9.0+下張GB-R厚9.5共<br>600×600 天井点検口嵌込み       | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>化粧ケイ酸カルシウム板張り | 厚6.0 不燃 アクリルウレタン樹脂塗料仕上<br>600×600 天井点検口嵌込み | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>化粧石膏ボード張り     | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け<br>450×450 天井点検口嵌込み   | 4.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>石膏ボード張り       | 厚9.5 準不燃 継目処理 (EP塗)<br>450×450 天井点検口嵌込み    | 4.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>不燃バスパネル張り     | アルミ製(既製品)<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共         | 95.6 | m2 |     |     |     |
|    |                     | 下地組共 LGS面                                  |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>不燃バスパネル張り     | アルミ製(既製品)<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共         | 61.7 | m2 |     |     |     |
|    |                     | 下地組共 既存LGS面                                |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>不燃バスパネル張り     | アルミ製(既製品) W=620<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共   | 9.9  | m  |     |     |     |
|    |                     | 下地組共 LGS面                                  |      |    |     |     |     |
|    | 下り壁<br>不燃バスパネル張り    | アルミ製(既製品) H=1050<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共  | 9.9  | m  |     |     |     |

| 記号 | 名 称                | 仕 様                                                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                    | 下地組共 LGS面                                          |      |    |     |     |     |
|    | 下り壁<br>不燃バスパネル張り   | アルミ製(既製品) H=300<br>防湿シート+ラワン合板(Ⅰ類)厚12.0共           | 6.6  | m  |     |     |     |
|    |                    | 下地組共 既存LGS面                                        |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                                    |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>不燃バスパネル 見切縁  | アルミ製 専用材<br>天井廻り縁取合シーリング(10×10)共                   | 55.6 | m  |     |     |     |
|    | 下り壁<br>不燃バスパネル 見切縁 | アルミ製 専用材<br>天井廻り縁取合シーリング(10×10)共                   | 9.9  | m  |     |     |     |
|    | 天井裏<br>グラスウール敷込み   | 厚100 24kg/m2                                       | 99.5 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>天井廻り縁        | 木製 20×30 (UC塗)                                     | 3.6  | m  |     |     |     |
|    | 天井<br>天井点検口        | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                          | 9.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>天井点検口        | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>600角                          | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    | 天井<br>天井点検口        | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角 既存LGS補強使用                | 3.0  | か所 |     |     |     |
|    | (その他)              |                                                    |      |    |     |     |     |
|    | 脱衣室<br>洗面カウンター     | メラミン化粧ホーストフォームカウンター 厚20<br>L3800×D600/200 専用ブラケット共 | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    |                    | 洗面ホール穴:4ヶ所                                         |      |    |     |     |     |
|    | 脱衣室<br>洗面カウンター甲板   | メラミン化粧パーティクルボード 厚20<br>L3300×W120                  | 2.0  | か所 |     |     |     |

| 記号  | 名 称                   | 仕 様                                            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|     | 脱衣室<br>脱衣棚            | メラミン化粧パーティクルボード 厚20<br>W4515×D450×H940+300 手摺付 | 2.0  | か所 |     |     |     |
|     | 浴室<br>カラン台手摺 取り外し・再取付 | ステンレス製 既存再利用<br>38φ HL仕上 W500×H800             | 16.0 | か所 |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |
| 6-2 | 内装改修                  | 改修 計                                           |      |    |     |     |     |
|     |                       |                                                |      |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称                | 仕 様                                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 7-1 | 塗装改修               | 改修                                     |      |    |     |     |     |
|     | (天井)               |                                        |      |    |     |     |     |
|     | 天井<br>EP塗り 改修仕様    | ボート面(継目) 工程B種(見上)<br>素地B種(新規面) 450×450 | 4.0  | か所 |     |     |     |
|     |                    |                                        |      |    |     |     |     |
|     | (その他)              |                                        |      |    |     |     |     |
|     | 見切縁<br>UC塗り 改修仕様   | 木部 工程B種 2液形 200×25<br>素地B種(新規面)        | 5.4  | m  |     |     |     |
|     | 額縁<br>UC塗り 改修仕様    | 木部 工程B種 2液形 50×25<br>素地B種(新規面)         | 9.8  | m  |     |     |     |
|     | 額縁<br>UC塗り 改修仕様    | 木部 工程B種 2液形 120×25<br>素地B種(新規面)        | 12.8 | m  |     |     |     |
|     | 額縁<br>UC塗り 改修仕様    | 木部 工程B種 2液形 200×25<br>素地B種(新規面)        | 10.9 | m  |     |     |     |
|     | 天井廻り縁<br>UC塗り 改修仕様 | 木部 工程B種 2液形 20×30<br>素地B種(新規面)         | 3.6  | m  |     |     |     |
|     |                    |                                        |      |    |     |     |     |
|     |                    |                                        |      |    |     |     |     |
|     |                    |                                        |      |    |     |     |     |
| 7-1 | 塗装改修               | 改修 計                                   |      |    |     |     |     |
|     |                    |                                        |      |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称    | 仕 様         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|------|----|-----|-----|-----|
| 8-1 | 発生材処理  | 発生材積込み      |      |    |     |     |     |
|     | 発生材積込み | コンクリート類(無筋) | 1.4  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込み | 廃石膏ボード類     | 0.1  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込み | その他ボード類     | 0.8  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込み | 廃プラスチック類    | 13.0 | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込み | ガラス・陶器類     | 0.2  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込み | 木くず類        | 12.1 | m3 |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |
| 8-1 | 発生材処理  | 発生材積込み 計    |      |    |     |     |     |
|     |        |             |      |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称   | 仕 様                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 8-2 | 発生材処理 | 発生材運搬                                     |      |    |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | コンクリート類(無筋) ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 7.5km | 1.4  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | 廃石膏ボード類 ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 53.5km    | 0.1  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | その他ボード類 ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 53.5km    | 0.8  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | 廃プラスチック類 ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 21.2km   | 13.0 | m3 |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | ガラス・陶器類 ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 44.6km    | 0.2  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材運搬 | 木くず類 ダンプトラック 4t積級<br>DID区間有り 22.7km       | 12.1 | m3 |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |
| 8-2 | 発生材処理 | 発生材運搬 計                                   |      |    |     |     |     |
|     |       |                                           |      |    |     |     |     |

| 記号  | 名 称   | 仕 様                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|----------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 8-3 | 発生材処理 | 発生材処分                |      |    |     |     |     |
|     | 発生材処分 | コンクリート類(無筋)<br>産廃税含む | 1.4  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分 | 廃石膏ボード類<br>産廃税含む     | 0.1  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分 | その他ボード類<br>産廃税含む     | 0.8  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分 | 廃プラスチック類<br>産廃税含む    | 13.0 | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分 | ガラス・陶器類<br>産廃税含む     | 0.2  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材処分 | 木くず類<br>産廃税含む        | 12.1 | m3 |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |
| 8-3 | 発生材処理 | 発生材処分 計              |      |    |     |     |     |
|     |       |                      |      |    |     |     |     |