

設計内訳書（野田排水区雨水枝線）

工事名	令和7年度 野田排水区雨水枝線築造工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路								
		式	1					
管きょ工(開削)								
		式	1					
管路土工								
		式	1					
管路掘削								単 1号
		m3	110					
基面整正								単 2号
		m2	60					
管路埋戻		材料規格:RC-40						単 3号
		m3	130					
管路埋戻		材料規格:流用土						単 4号
		m3	2					
発生土処理								単 5号
		m3	110					
管基礎工								
		式	1					
マットレス基礎								単 6号
		m	37					
水路築造工								
		式	1					
既製く形きょ		規格:RCボックスカルバート, 形状:800×800						単 7号
		m	37					
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し						単 8号
		箇所	1					

設計内訳書（野田排水区雨水枝線）

工事名	令和7年度 野田排水区雨水枝線築造工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路土留工								
			式	1				
鋼矢板土留		掘削深:1.9m, 鋼矢板型式:Ⅲ型						単 9号
			m	74				
付帯工								
			式	1				
舗装版破砕工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm						単 10号
			m	23				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 11号
			m2	25				
殻運搬		殻種別:舗装版破砕						単 12号
			m3	1				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 13号
			m3	1				
アスファルト舗装復旧工								
			式	1				
下層路盤(車・路)		路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:420mm						単 14号
			m2	8				
表層(車・路)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						単 15号
			m2	8				
防護柵撤去工								
			式	1				
防護柵(横断・転落)撤去								単 16号
			m	15				

設計内訳書（野田排水区雨水枝線）

工事名	令和7年度 野田排水区雨水枝線築造工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝復旧工							
		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200～400mm						単 17号
		m	8				
既設構造物撤去工							
		式	1				
既設構造物撤去運搬	構造物区分:無筋構造物						単 18号
		m3	2				
既設構造物撤去運搬	構造物区分:鉄筋構造物						単 19号
		m3	14				
既設樹壁閉塞	コンクリート規格:18-8-40-60%						単 20号
		箇所	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 21号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				

設計内訳書（野田排水区雨水枝線）

工事名	令和7年度 野田排水区雨水枝線築造工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							単 22号
		t	31.6				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	管路掘削		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	基面整正		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	管路埋戻	材料規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	1. 2				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	管路埋戻	材料規格:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	発生土処理		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 . 0km以下						
			m3	10				
整地		残土受入れ地での処理						
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	マットレス基礎		単位	m	単位数量	36. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設							単 23号	
			m2	188. 2				
土木シート 軟弱地盤対策工法用 強度150kN/m								
			m2	209				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	24. 4				
土材料								
			m3	29. 3				
アンカーボルト W1/2×L200								
			本	148				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	既製く形きよ	規格:RCボックスカルバート, 形状:800×800	単位	m	単位数量	36. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						
			m	36. 8				
ボックスカルバート B800×H800×L2000								
			個	16				
ボックスカルバート B800×H800×L1000 片斜切								
			個	3				
ボックスカルバート B800×H800×L800 片斜切								
			個	1				
ボックスカルバート B800×H800×L862								
			個	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60%, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種, 1. 09m3を超え1. 15m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						
			箇所	1				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 24号	
			枚	2				
鋼製グレーチング 蓋 1200×1200 2枚組、282. 8kg T-25								
			組	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鋼矢板土留	掘削深:1. 9m, 鋼矢板型式:Ⅲ型	単位	m	単位数量	74. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, Ⅲ型, 6m以下					単 25号	
			枚	186				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), Ⅲ型, 陸上					単 26号	
			回	1				
鋼矢板引抜き		陸上, Ⅲ型, 6m以下					単 27号	
			枚	186				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, Ⅲ型, 陸上					単 28号	
			回	2				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		Ⅲ型, 5m/枚, 34日, 無, 有, 無, 2回					単 29号	
			枚	94				
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 無, 標準(1. 0)					単 30号	
			t	6. 98				
山留材賃料		無, 24日, 無, 有, 有, 有, 2回/現場					単 31号	
			t	2. 77				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	10					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							
			m2	10					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6. 0km以下, 全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		無					単 32号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	下層路盤(車・路)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:420mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		420mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 15号	表層(車・路)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	防護柵(横断・転落)撤去		単位	m	単位数量	15. 3	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無					単 33号		
			m	15. 3					
スクラップ ヘルメットH3									
			t	-0. 2					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	暗渠排水管	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 200～400mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 200～400mm , 要, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	既設構造物撤去運搬	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下, 無					単 34号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	既設構造物撤去運搬	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 8. 5以下, 無					単 35号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 20号	既設柵壁閉塞	コンクリート規格:18-8-40-60%	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	0. 1					
型枠		一般型枠, 小型構造物							
			m2	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 09		
						歩掛適用年月	2025. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							単 36号		
			人日						
合計									
単価							円／人日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 37号	
			t	2				
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)					単 38号	
			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 (0円単価)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	