

角田市尾山字林田地内

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事 仕様書

		施工理由
一	金	円 請負施工
工 事 価 格		円
消費税等相当額		円
自 令和 7 年 月 日 工期		
至 令和 8 年 3 月 13 日		

角田市

計画構造・仕様概要

添架管布設工 SUS304 φ200 L=24.0m

配水管布設工 HPPE φ200 L=12.3m

配水管布設工 HPPE φ 75 L= 8.1m

仮設配管工 SUS304 φ200 L=43.4m

既設配水管撤去工 一式

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
上流添架管布設替工 200	1	式			明 1号
埋設部配水管布設替工	1	式			明 2号
仮設配管工	1	式			明 3号
既設配管撤去工	1	式			明 4号
舗装復旧工	1	式			明 5号
安全費	1	式			明 6号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 48号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

本工事費内訳書

角田市

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 1 号 明細書

上流添架管布設替工 200

1 式 当り

角田市

第 2 号 明細書

埋設部配水管布設替工

1 式 当り

第 3 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

## 第 4 号 明細書

既設配管撤去工

1 式 当り

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

## 第 6 号 明細書

安全費

1 式 当り

第 7 号 明細書		材料費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要要	
片F被覆/保温曲管 200A × 4,683L	1	本				
保温付直管 200A × 3,825L	1	本				
保温付直管 200A × 4,000L	2	本				
片F保温/被覆曲管 200A × 4,717L T字付	1	本				
不凍急速空気弁 MAV - N25	1	基				
伸縮管 200A RLS - 25	1	基				
保温カバー 200A 伸縮継手用	1	組				
溶接部カバー 200A 継手部	3	組				
伸縮管可撓管 200 h = 200	2	基				
絶縁フランジ接合材 200A F12	2	組				
侵入防止柵 SUS304	2	基				
支持金具 SUS304	10	組				
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40-60%	1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			P 4 号	
基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下	2.7	m2			P 5 号	
足場材 吊足場	50	m2				
計						

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

## 令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 9 号 明細書		材料費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要要	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 200	3	本				
水道配水用ポリエチレン管継手 両受 EF45° ベンド 200	3	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 両受 EF22・1/2° ベンド 200	1	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 片受 EFフランジ 200	2	個				
フランジ接合材 200 B・N・P	2	組				
メカポリPCジョイント DIP 200	2	個				
鋳鉄管用簡易仕切弁 耐震型 200	2	個				
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 75	2	本				
水道配水用ポリエチレン管継手 両受 EF90° ベンド 75	1	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 両受 EF45° ベンド 75	1	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 両受 EFソケット 75	1	個				
メカポリPCジョイント片落型 DIP 100×HPPE 75	1	個				
鋳鉄管用簡易仕切弁 耐震型 100	1	個				
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 75	1	個				
仕切弁筐 従来型	1	組				
メカニカルジョイント形帽 100 K形 特押付	1	個				
計						

角田市

## 令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 10 号 明細書		労務費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	12.3	m			施 11 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	4	箇所			施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	2	口			施 13 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径200mm	4	口			施 14 号	
フランジ継手 呼び径200mm	2	口			施 15 号	
ポリエチレン管切断 呼び径200mm	6	口			施 16 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	2	口			施 17 号	
不斷水分岐工 鋳鉄管 200	2	箇所				
ロケーティングワイヤー	12.3	m			施 18 号	
管明示テープ 350以下 200×5000	12.3	m			施 19 号	
管明示シート	12.3	m			施 20 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	8.1	m			施 21 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	4	箇所			施 22 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 23 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	5	口			施 24 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 25 号	
不斷水分岐工 鋳鉄管 100	1	箇所				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 26 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受梓30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 27 号	

角田市

第 10 号 明細書

## 勞務費

( 続 き )

1 式 当り

## 令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 11 号 明細書		土工費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	36	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m2			施 30 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.8	m3			施 2 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)エイ-シー 角田センター	0.8	m3				
バックホウ掘削積込 クロ-型 山積0.28m3(平積0.2)	26	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	13	m3			施 31 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6.5	m3			施 32 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2km	20	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	20	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	17	m2			施 33 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m	17	m2			施 34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	16	m2			施 35 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	36	m			施 36 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	36	m			施 37 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	36	m			施 38 号	
軽量鋼矢板貯料(継続工事無し) 使用数量4 t	1	式			施 39 号	
軽金属支保材損料	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6.5	m2			施 30 号	

角田市

## 令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 11 号 明細書 (続 き)		土工費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック4t積級 運搬距離6km	0.3	m3			施 2 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)ジーエーシー 角田センター	0.3	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	15	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	7.5	m3			施 31 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	3.5	m3			施 32 号	
発生土運搬費 ダンプ トラック4t積級 運搬距離2km	11	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	11	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	9.5	m2			施 33 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m	9.5	m2			施 34 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	6.5	m2			施 35 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	12	m			施 36 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	12	m			施 37 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	12	m			施 38 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.33 t	1	式			施 40 号	
軽金属支保材損料	1	式				
計						

角田市

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

## 令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

第 14 号 明細書		土工費				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 領	明細単価番号 摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	50	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			施 30 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプ トラック4t積級 運搬距離6km	1,1	m3			施 2 号	
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 (株)エイ-シー 角田センター	1,1	m3				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	23	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(不洗)	16	m3			施 31 号	
発生土運搬費 ダンプ トラック4t積級 運搬距離2km	23	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	23	m3			P 2 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	21	m2			施 33 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.18m	6	m2			施 34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	15	m2			施 43 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	21	m2			施 35 号	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	14	m			施 36 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	14	m			施 37 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	14	m			施 38 号	
軽量鋼矢板貯料(継続工事無し) 使用数量1.6 t	1	式			施 44 号	
軽金属支保材損料	1	式				
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	16	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	8	m3			施 45 号	

角田市

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

令和7年度 大谷1号橋添架管布設替工事

角田市

第 16 号 明細書

產業廢棄物處理費

1 式 当り