

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R6年4月11日～5月24日 測定結果

測定器: 日立ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-172B

測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	コード	施設名	測定地点 状況	高さ	H23.8	R6.5	H23.8から 低減率(%)
1	ア-090	7-1-1ポンプ置場(高倉字中森地内)	舗装	0.5m	0.27	0.06	77.8
				1m	0.29	0.06	79.3
2	ア-100	道路(高倉字五月田地内)	地面	0.5m	0.41	0.08	80.5
				1m	0.39	0.08	79.5
3	ア-110	西根5区公民館	地面	0.5m	0.41	0.07	82.9
				1m	0.36	0.07	80.6
4	ア-120	道路(高倉字熊野田地内)	地面	0.5m	0.48	0.08	83.3
				1m	0.41	0.08	80.5
5	イ-070	元7-5-1ポンプ置場(毛萱字荷付場地内)	地面	0.5m	0.34	0.06	82.4
				1m	0.29	0.06	79.3
6	イ-080	道路(毛萱字梅ヶ窪地内)	地面	0.5m	0.29	0.08	72.4
				1m	0.27	0.08	70.4
7	イ-090	西根1区公民館	地面	0.5m	0.39	0.08	79.5
				1m	0.38	0.08	78.9
8	イ-100	道路(高倉字五月田地内)	地面	0.5m	0.45	0.09	80.0
				1m	0.36	0.09	75.0
9	イ-110	道路(高倉字笹森地内)	地面	0.5m	0.32	0.07	78.1
				1m	0.34	0.07	79.4
10	イ-120	熊野神社(笠島字立石地内)	地面	0.5m	0.33	0.08	75.8
				1m	0.34	0.08	76.5
11	イ-130	道路(笠島字上鈴生地内)	地面	0.5m	0.50	0.11	78.0
				1m	0.46	0.11	76.1
12	イ-140	妙定寺(小田字細越地内)	地面	0.5m	0.36	0.11	69.4
				1m	0.36	0.11	69.4
13	イ-150	道路(小田字割石地内)	地面	0.5m	0.45	0.08	82.2
				1m	0.44	0.08	81.8
14	ウ-060	道路(毛萱字栃窪地内)	地面	0.5m	0.33	0.07	78.8
				1m	0.31	0.07	77.4
15	ウ-070	西根12区公民館	地面	0.5m	0.28	0.05	82.1
				1m	0.26	0.05	80.8
16	ウ-080	道路(毛萱字南戸ノ内地内)	地面	0.5m	0.32	0.09	71.9
				1m	0.30	0.09	70.0
17	ウ-090	高倉農村公園	地面	0.5m	0.46	0.08	82.6
				1m	0.42	0.08	81.0
18	ウ-100	西根4区公民館	地面	0.5m	0.30	0.08	73.3
				1m	0.29	0.08	72.4
19	ウ-110	道路(笠島字黒荷田地内)	地面	0.5m	0.31	0.09	71.0
				1m	0.30	0.09	70.0
20	ウ-120	西根6区公民館	地面	0.5m	0.32	0.07	78.1
				1m	0.29	0.07	75.9
21	ウ-130	北山の内公民館	地面	0.5m	0.31	0.07	77.4
				1m	0.30	0.07	76.7
22	ウ-140	山の内集会所	地面	0.5m	0.60	0.12	80.0
				1m	0.47	0.12	74.5
23	ウ-150	1-6-3ポンプ置場(小田字栃倉地内)	地面	0.5m	0.46	0.07	84.8
				1m	0.41	0.07	82.9
24	エ-060	毛萱老人憩いの家跡地	地面	0.5m	0.25	0.06	76.0
				1m	0.23	0.06	73.9
25	エ-070	7-5-2宮橋ポンプ置場(毛萱字中宮地内)	地面	0.5m	0.38	0.08	78.9
				1m	0.35	0.08	77.1
26	エ-080	西根11区公民館	地面	0.5m	0.41	0.07	82.9
				1m	0.35	0.07	80.0
27	エ-090	西根自治センター	地面	0.5m	0.33	0.08	75.8
				1m	0.29	0.07	75.9
28	エ-100	道路(高倉字杉ノ内地内)	地面	0.5m	0.69	0.06	91.3
				1m	0.45	0.06	86.7
29	エ-110	笠島公民館	地面	0.5m	0.31	0.06	80.6
				1m	0.29	0.06	79.3
30	エ-130	斗蔵山駐車場	地面	0.5m	0.44	0.10	77.3
				1m	0.43	0.10	76.7
31	エ-140	道路(小田字藤倉地内)	地面	0.5m	0.60	0.08	86.7
				1m	0.55	0.08	85.5
32	エ-150	赤生溜池	地面	0.5m	0.54	0.09	83.3
				1m	0.49	0.09	81.6
33	オ-060	毛萱農村公園	地面	0.5m	0.36	0.07	80.6
				1m	0.32	0.07	78.1
34	オ-070	道路(稻置字新館浦地内)	地面	0.5m	0.48	0.06	87.5
				1m	0.38	0.06	84.2
35	オ-080	多目的9区公民館(西根)	地面	0.5m	0.31	0.08	74.2
				1m	0.29	0.08	72.4
36	オ-090	第3区公民館(下高倉公民館)	舗装	0.5m	0.33	0.07	78.8
				1m	0.29	0.06	79.3
37	オ-100	小寺内農村公園	地面	0.5m	0.46	0.08	82.6
				1m	0.44	0.08	81.8

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R6年4月11日～5月24日 測定結果

測定器: 日立ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-172B

測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	コード	施設名	測定地点 状況	高さ	H23.8	R6.5	H23.8から 低減率(%)
38	オ-110	笠島児童遊園	地面	0.5m	0.43	0.08	81.4
				1m	0.43	0.08	81.4
39	オ-120	道路(豊室字江合地内)	地面	0.5m	0.43	0.06	86.0
				1m	0.35	0.06	82.9
40	オ-130	地藏堂会館	地面	0.5m	0.42	0.06	85.7
				1m	0.39	0.06	84.6
41	オ-140	道路(小田字中島地内)	地面	0.5m	0.46	0.08	82.6
				1m	0.39	0.08	79.5
42	オ-150	道路(小田字膳棚地内)	地面	0.5m	0.46	0.09	80.4
				1m	0.43	0.09	79.1
43	カ-050	チェーン着脱場(君萱字山田地内)	地面	0.5m	0.51	0.06	88.2
				1m	0.42	0.06	85.7
44	カ-060	君萱集会所	地面	0.5m	0.31	0.07	77.4
				1m	0.29	0.07	75.9
45	カ-070	館浦橋(雑魚橋川)	地面	0.5m	0.29	0.06	79.3
				1m	0.25	0.06	76.0
46	カ-080	梁瀬浦遺跡	地面	0.5m	0.39	0.08	79.5
				1m	0.36	0.08	77.8
47	カ-090	梁瀬公民館	地面	0.5m	0.34	0.07	79.4
				1m	0.32	0.07	78.1
48	カ-100	笠島橋	舗装	0.5m	0.23	0.05	78.3
				1m	0.24	0.05	79.2
49	カ-110	新田公民館	地面	0.5m	0.29	0.07	75.9
				1m	0.28	0.07	75.0
50	カ-120	豊室公民館	地面	0.5m	0.38	0.08	78.9
				1m	0.35	0.08	77.1
51	カ-130	小田農村公園	地面	0.5m	0.57	0.08	86.0
				1m	0.54	0.08	85.2
52	カ-140	長瀬公民館	地面	0.5m	0.39	0.08	79.5
				1m	0.36	0.08	77.8
53	カ-150	道路(小田字荒井地内)	舗装	0.5m	0.49	0.09	81.6
				1m	0.50	0.09	82.0
54	キ-050	6-2-1ポンプ置場(君萱字田中地内)	地面	0.5m	0.23	0.08	65.2
				1m	0.23	0.08	65.2
55	キ-060	道路(君萱字薬師堂地内)	地面	0.5m	0.30	0.07	76.7
				1m	0.28	0.07	75.0
56	キ-070	遠山橋(内川)	地面	0.5m	0.22	0.07	68.2
				1m	0.22	0.07	68.2
57	キ-080	岡公民館	地面	0.5m	0.35	0.06	82.9
				1m	0.32	0.06	81.3
58	キ-090	西花島公民館	地面	0.5m	0.40	0.07	82.5
				1m	0.32	0.07	78.1
59	キ-100	後沖公民館	地面	0.5m	0.44	0.08	81.8
				1m	0.41	0.08	80.5
60	キ-110	山崎公園	地面	0.5m	0.43	0.08	81.4
				1m	0.41	0.08	80.5
61	キ-120	裏林公園	地面	0.5m	0.49	0.07	85.7
				1m	0.44	0.07	84.1
62	キ-130	大原公園	地面	0.5m	0.47	0.07	85.1
				1m	0.45	0.07	84.4
63	キ-140	道路(小田字長瀬地内)	地面	0.5m	0.44	0.08	81.8
				1m	0.37	0.08	78.4
64	ク-050	公園(神次郎字栃窪地内)	地面	0.5m	0.26	0.06	76.9
				1m	0.24	0.06	75.0
65	ク-060	道路(岡字荒西地内)	地面	0.5m	0.30	0.07	76.7
				1m	0.28	0.07	75.0
66	ク-070	北郷自治センター	地面	0.5m	0.23	0.07	69.6
				1m	0.22	0.07	68.2
67	ク-080	東花島公民館	地面	0.5m	0.39	0.06	84.6
				1m	0.37	0.06	83.8
68	ク-090	横倉駅	舗装	0.5m	0.33	0.06	81.8
				1m	0.32	0.06	81.3
69	ク-100	関ノ内児童遊園	地面	0.5m	0.42	0.07	83.3
				1m	0.39	0.07	82.1
70	ク-110	本郷公園	地面	0.5m	0.38	0.09	76.3
				1m	0.39	0.09	76.9
71	ク-120	台山公園(多目的広場)	地面	0.5m	0.44	0.08	81.8
				1m	0.42	0.08	81.0
72	ク-130	道路(角田字大沼地内)	地面	0.5m	0.32	0.06	81.3
				1m	0.30	0.06	80.0
73	ク-140	野田生活センター	地面	0.5m	0.57	0.09	84.2
				1m	0.52	0.09	82.7
74	ケ-040	神次郎運動広場	地面	0.5m	0.43	0.08	81.4
				1m	0.37	0.08	78.4

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R6年4月11日～5月24日 測定結果

測定器: 日立ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-172B

測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	コード	施設名	測定地点 状況	高さ	H23.8	R6.5	H23.8から 低減率(%)
75	ケ-050	神次郎公民館	地面	0.5m	0.29	0.07	75.9
				1m	0.25	0.06	76.0
76	ケ-060	道路(岡字梶内地内)	地面	0.5m	0.35	0.07	80.0
				1m	0.32	0.06	81.3
77	ケ-070	北岡公民館	舗装	0.5m	0.25	0.05	80.0
				1m	0.21	0.05	76.2
78	ケ-080	南江尻公民館	舗装	0.5m	0.21	0.05	76.2
				1m	0.21	0.05	76.2
79	ケ-090	桜5区公民館	地面	0.5m	0.31	0.06	80.6
				1m	0.30	0.06	80.0
80	ケ-100	小山公園	地面	0.5m	0.42	0.07	83.3
				1m	0.36	0.07	80.6
81	ケ-110	緑町公園	地面	0.5m	0.52	0.07	86.5
				1m	0.49	0.07	85.7
82	ケ-120	中島下区民会館	地面	0.5m	0.50	0.07	86.0
				1m	0.46	0.07	84.8
83	ケ-130	裏町児童遊園	地面	0.5m	0.44	0.06	86.4
				1m	0.39	0.06	84.6
84	ケ-140	旧卸売市場	舗装	0.5m	0.43	0.05	88.4
				1m	0.40	0.05	87.5
85	コ-040	西小坂下公民館	地面	0.5m	0.27	0.07	74.1
				1m	0.21	0.07	66.7
86	コ-050	道路(神次郎字遠日地内)	地面	0.5m	0.25	0.08	68.0
				1m	0.23	0.08	65.2
87	コ-060	細谷下溜池	地面	0.5m	0.31	0.05	83.9
				1m	0.29	0.05	82.8
88	コ-070	北江尻公民館	舗装	0.5m	0.33	0.05	84.8
				1m	0.31	0.05	83.9
89	コ-080	桜8区公民館	地面	0.5m	0.36	0.07	80.6
				1m	0.35	0.07	80.0
90	コ-090	桜7区公民館	地面	0.5m	0.35	0.06	82.9
				1m	0.28	0.06	78.6
91	コ-100	諏訪緑地	地面	0.5m	0.38	0.07	81.6
				1m	0.37	0.07	81.1
92	コ-110	パークゴルフ場	地面	0.5m	0.60	0.12	80.0
				1m	0.55	0.12	78.2
93	コ-120	高畑南公民館	地面	0.5m	0.49	0.08	83.7
				1m	0.46	0.08	82.6
94	コ-130	笠松公民館	舗装	0.5m	0.27	0.06	77.8
				1m	0.26	0.06	76.9
95	コ-140	2-4-1ポンプ置場(枝野字寄井地内)	舗装	0.5m	0.50	0.08	84.0
				1m	0.43	0.08	81.4
96	コ-150	枝野7区公民館	地面	0.5m	0.55	0.07	87.3
				1m	0.49	0.07	85.7
97	コ-160	前原公民館	地面	0.5m	0.44	0.07	84.1
				1m	0.38	0.07	81.6
98	サ-040	小坂生活センター	地面	0.5m	0.28	0.07	75.0
				1m	0.23	0.07	69.6
99	サ-050	平貫排水機場	地面	0.5m	0.34	0.09	73.5
				1m	0.27	0.08	70.4
100	サ-060	雁狩橋	舗装	0.5m	0.24	0.05	79.2
				1m	0.22	0.05	77.3
101	サ-070	坂津田農村公園	地面	0.5m	0.22	0.05	77.3
				1m	0.19	0.05	73.7
102	サ-080	新坂津田揚水機場	地面	0.5m	0.18	0.06	66.7
				1m	0.17	0.06	64.7
103	サ-090	農業の館	舗装	0.5m	0.18	0.04	77.8
				1m	0.16	0.04	75.0
104	サ-100	道路(藤田字北谷地地内)	地面	0.5m	0.45	0.10	77.8
				1m	0.37	0.10	73.0
105	サ-110	風呂公民館	地面	0.5m	0.38	0.07	81.6
				1m	0.32	0.07	78.1
106	サ-120	角田中央公園(多目的芝生広場)	地面	0.5m	0.65	0.06	90.8
				1m	0.61	0.06	90.2
107	サ-130	ライスセンター	地面	0.5m	0.37	0.07	81.1
				1m	0.34	0.07	79.4
108	サ-140	長沼公民館	舗装	0.5m	0.27	0.05	81.5
				1m	0.29	0.05	82.8
109	サ-150	枝野自治センター	地面	0.5m	0.50	0.06	88.0
				1m	0.48	0.06	87.5
110	サ-160	枝野浄水場	舗装	0.5m	0.37	0.06	83.8
				1m	0.34	0.06	82.4
111	シ-010	槻木大橋	地面	0.5m	0.22	0.06	72.7
				1m	0.20	0.06	70.0

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R6年4月11日～5月24日 測定結果

測定器: 日立ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-172B

測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)

No.	コード	施設名	測定地点 状況	高さ	H23.8	R6.5	H23.8から 低減率(%)
112	シ-020	鳩原公民館	舗装	0.5m	0.17	0.05	70.6
				1m	0.15	0.05	66.7
113	シ-030	堤下溜池	地面	0.5m	0.24	0.05	79.2
				1m	0.20	0.05	75.0
114	シ-040	東小坂公民館	地面	0.5m	0.22	0.06	77.8
				1m	0.22	0.06	72.7
115	シ-050	平貫下公民館	舗装	0.5m	0.20	0.06	70.0
				1m	0.20	0.06	70.0
116	シ-060	平貫上公民館	舗装	0.5m	0.26	0.05	80.8
				1m	0.25	0.04	84.0
117	シ-070	立花公民館	地面	0.5m	0.33	0.08	75.8
				1m	0.27	0.08	70.4
118	シ-080	坂津田中公民館	舗装	0.5m	0.21	0.05	76.2
				1m	0.17	0.05	70.6
119	シ-090	坂津田上公民館	地面	0.5m	0.32	0.07	78.1
				1m	0.28	0.07	75.0
120	シ-100	宮沢公民館	地面	0.5m	0.30	0.07	76.7
				1m	0.27	0.07	74.1
121	シ-110	北根農村公園	地面	0.5m	0.36	0.08	77.8
				1m	0.33	0.08	75.8
122	シ-120	藤田児童遊園	地面	0.5m	0.36	0.07	80.6
				1m	0.31	0.07	77.4
123	シ-130	金津クリーンセンター	舗装	0.5m	0.22	0.05	77.3
				1m	0.21	0.05	76.2
124	シ-140	藤尾自治センター	舗装	0.5m	0.27	0.06	77.8
				1m	0.25	0.05	80.0
125	シ-150	館島田公民館	舗装	0.5m	0.20	0.05	75.0
				1m	0.19	0.05	73.7
126	シ-160	桜井生活センター	地面	0.5m	0.33	0.06	81.8
				1m	0.31	0.06	80.6
127	ス-070	4-1-2ポンプ置場(坂津田字池田地内)	舗装	0.5m	0.18	0.05	72.2
				1m	0.17	0.05	70.6
128	ス-080	道路(坂津田字銀杏下地内)	地面	0.5m	0.36	0.07	80.6
				1m	0.34	0.07	79.4
129	ス-090	道路(藤田字是入地内)	地面	0.5m	0.53	0.06	88.7
				1m	0.43	0.06	86.0
130	ス-100	ゲートボール場(藤田字館地内)	地面	0.5m	0.38	0.06	84.2
				1m	0.36	0.06	83.3
131	ス-110	北根生活センター	地面	0.5m	0.29	0.06	79.3
				1m	0.26	0.06	76.9
132	ス-120	半田生活センター	地面	0.5m	0.28	0.05	82.1
				1m	0.25	0.05	80.0
133	ス-130	横町公民館	地面	0.5m	0.33	0.05	84.8
				1m	0.29	0.05	82.8
134	ス-140	内町公民館	舗装	0.5m	0.26	0.07	73.1
				1m	0.27	0.07	74.1
135	ス-150	大谷公民館	舗装	0.5m	0.25	0.05	80.0
				1m	0.21	0.05	76.2
136	ス-160	石川口公民館	地面	0.5m	0.32	0.04	87.5
				1m	0.29	0.04	86.2
137	セ-110	道路(藤田字峠地内)	地面	0.5m	0.36	0.06	83.3
				1m	0.31	0.06	80.6
138	セ-120	仙石溜池	地面	0.5m	0.54	0.06	88.9
				1m	0.46	0.06	87.0
139	セ-160	池田溜池	地面	0.5m	0.35	0.07	80.0
				1m	0.33	0.07	78.8
140	セ-170	道路(島田字芦ヶ沢地内)	地面	0.5m	0.38	0.05	86.8
				1m	0.39	0.05	87.2
地上 0.5m				最大値($\mu\text{Sv/h}$)	0.69	0.12	
				最小値($\mu\text{Sv/h}$)	0.17	0.04	
				平均値($\mu\text{Sv/h}$)	0.37	0.07	
				0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 以上(箇所)	128	0	
				0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満(箇所)	12	140	
				低減率最大(%)			91.3
				低減率最小(%)			65.2
低減率平均(%)			80.0				
地上 1.0m				最大値($\mu\text{Sv/h}$)	0.61	0.12	
				最小値($\mu\text{Sv/h}$)	0.15	0.04	
				平均値($\mu\text{Sv/h}$)	0.33	0.07	
				0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 以上(箇所)	121	0	
				0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満(箇所)	19	140	
				低減率最大(%)			90.2
				低減率最小(%)			64.7
低減率平均(%)			78.3				

※低減率(%)=(1-今月値÷H23.8月測定値)×100