

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R7年4月15日～5月19日 測定結果

測定器:ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

通しNo.	No.	メッシュコード	施設名	測定地点 状況	高さ	測定値 (単位: μ Sv/h)			H23.8からの 低減率(%)
						H23.8	R6.5	R7.5	
1					0.5m	0.27	0.06	0.06	77.8
2	1	ア-090	7-1-1ポンプ置場(高倉字中森地内)	舗装	1m	0.29	0.06	0.06	79.3
3					0.5m	0.41	0.08	0.07	82.9
4	2	ア-100	道路(高倉字五月田地内)	地面	1m	0.39	0.08	0.07	82.1
5					0.5m	0.41	0.07	0.07	82.9
6	3	ア-110	西根5区公民館	地面	1m	0.36	0.07	0.07	80.6
7					0.5m	0.48	0.08	0.08	83.3
8	4	ア-120	道路(高倉字熊野田地内)	地面	1m	0.41	0.08	0.08	80.5
9					0.5m	0.34	0.06	0.05	85.3
10	5	イ-070	元7-5-1ポンプ置場(毛萱字荷付場地内)	地面	1m	0.29	0.06	0.05	82.8
11					0.5m	0.29	0.08	0.06	79.3
12	6	イ-080	道路(毛萱字梅ヶ窪地内)	地面	1m	0.27	0.08	0.06	77.8
13					0.5m	0.39	0.08	0.08	79.5
14	7	イ-090	西根1区公民館	地面	1m	0.38	0.08	0.08	78.9
15					0.5m	0.45	0.09	0.09	80.0
16	8	イ-100	道路(高倉字五月田地内)	地面	1m	0.36	0.09	0.09	75.0
17					0.5m	0.32	0.07	0.06	81.3
18	9	イ-110	道路(高倉字笹森地内)	地面	1m	0.34	0.07	0.06	82.4
19					0.5m	0.33	0.08	0.08	75.8
20	10	イ-120	熊野神社(笠島字立石地内)	地面	1m	0.34	0.08	0.08	76.5
21					0.5m	0.50	0.11	0.12	76.0
22	11	イ-130	道路(笠島字上鈴生地内)	地面	1m	0.46	0.11	0.12	73.9
23					0.5m	0.36	0.11	0.10	72.2
24	12	イ-140	妙定寺(小田字細越地内)	地面	1m	0.36	0.11	0.10	72.2
25					0.5m	0.45	0.08	0.08	82.2
26	13	イ-150	道路(小田字割石地内)	地面	1m	0.44	0.08	0.08	81.8
27					0.5m	0.33	0.07	0.06	81.8
28	14	ウ-060	道路(毛萱字栃窪地内)	地面	1m	0.31	0.07	0.06	80.6
29					0.5m	0.28	0.05	0.05	82.1
30	15	ウ-070	西根12区公民館	地面	1m	0.26	0.05	0.05	80.8
31					0.5m	0.32	0.09	0.08	75.0
32	16	ウ-080	道路(毛萱字南戸ノ内地内)	地面	1m	0.30	0.09	0.08	73.3
33					0.5m	0.46	0.08	0.08	82.6
34	17	ウ-090	高倉農村公園	地面	1m	0.42	0.08	0.08	81.0
35					0.5m	0.30	0.08	0.07	76.7
36	18	ウ-100	西根4区公民館	地面	1m	0.29	0.08	0.07	75.9
37					0.5m	0.31	0.09	0.09	71.0
38	19	ウ-110	道路(笠島字黒荷田地内)	地面	1m	0.30	0.09	0.09	70.0
39					0.5m	0.32	0.07	0.06	81.3
40	20	ウ-120	西根6区公民館	地面	1m	0.29	0.07	0.06	79.3
41					0.5m	0.31	0.07	0.07	77.4
42	21	ウ-130	北山の内公民館	地面	1m	0.30	0.07	0.07	76.7
43					0.5m	0.60	0.12	0.12	80.0
44	22	ウ-140	山の内集会所	地面	1m	0.47	0.12	0.12	74.5
45					0.5m	0.46	0.07	0.07	84.8
46	23	ウ-150	旧1-6-3ポンプ置場跡地(小田字栃倉地内)	地面	1m	0.41	0.07	0.07	82.9
47					0.5m	0.25	0.06	0.07	72.0
48	24	エ-060	毛萱老人憩いの家跡地	地面	1m	0.23	0.06	0.07	69.6
49					0.5m	0.38	0.08	0.07	81.6
50	25	エ-070	7-5-2宮橋ポンプ置場(毛萱字中宮地内)	地面	1m	0.35	0.08	0.07	80.0
51					0.5m	0.41	0.07	0.06	85.4
52	26	エ-080	西根11区公民館	地面	1m	0.35	0.07	0.06	82.9
53					0.5m	0.33	0.08	0.07	78.8
54	27	エ-090	西根自治センター	地面	1m	0.29	0.07	0.07	75.9
55					0.5m	0.69	0.06	0.07	89.9
56	28	エ-100	道路(高倉字杉ノ内地内)	地面	1m	0.45	0.06	0.07	84.4
57					0.5m	0.31	0.06	0.05	83.9
58	29	エ-110	笠島公民館	地面	1m	0.29	0.06	0.05	82.8
59					0.5m	0.44	0.10	0.09	79.5
60	30	エ-130	斗蔵山駐車場	地面	1m	0.43	0.10	0.09	79.1
61					0.5m	0.60	0.08	0.08	86.7
62	31	エ-140	道路(小田字藤倉地内)	地面	1m	0.55	0.08	0.08	85.5
63					0.5m	0.54	0.09	0.08	85.2
64	32	エ-150	赤生溜池	地面	1m	0.49	0.09	0.08	83.7
65					0.5m	0.36	0.07	0.06	83.3
66	33	オ-060	毛萱農村公園	地面	1m	0.32	0.07	0.06	81.3
67					0.5m	0.48	0.06	0.06	87.5
68	34	オ-070	道路(稲置字新館浦地内)	地面	1m	0.38	0.06	0.06	84.2
69					0.5m	0.31	0.08	0.07	77.4
70	35	オ-080	多目的9区公民館(西根)	地面	1m	0.29	0.08	0.07	75.9

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R7年4月15日～5月19日 測定結果
 測定器:ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

通しNo.	No.	メッシュコード	施設名	測定地点 状況	高さ	測定値 (単位: μ Sv/h)			H23.8からの 低減率(%)
						H23.8	R6.5	R7.5	
71	36	オ-090	第3区公民館(下高倉公民館)	舗装	0.5m	0.33	0.07	0.07	78.8
72					1m	0.29	0.06	0.07	75.9
73	37	オ-100	小寺内農村公園	地面	0.5m	0.46	0.08	0.07	84.8
74					1m	0.44	0.08	0.07	84.1
75	38	オ-110	笠島児童遊園	地面	0.5m	0.43	0.08	0.07	83.7
76					1m	0.43	0.08	0.07	83.7
77	39	オ-120	道路(豊室字江合地内)	地面	0.5m	0.43	0.06	0.06	86.0
78					1m	0.35	0.06	0.06	82.9
79	40	オ-130	地藏堂会館	地面	0.5m	0.42	0.06	0.06	85.7
80					1m	0.39	0.06	0.06	84.6
81	41	オ-140	道路(小田字中島地内)	地面	0.5m	0.46	0.08	0.08	82.6
82					1m	0.39	0.08	0.08	79.5
83	42	オ-150	道路(小田字膳棚地内)	地面	0.5m	0.46	0.09	0.09	80.4
84					1m	0.43	0.09	0.09	79.1
85	43	カ-050	チェーン着脱場(君萱字山田地内)	地面	0.5m	0.51	0.06	0.06	88.2
86					1m	0.42	0.06	0.06	85.7
87	44	カ-060	君萱集会所	地面	0.5m	0.31	0.07	0.07	77.4
88					1m	0.29	0.07	0.07	75.9
89	45	カ-070	館浦橋(雑魚橋川)	地面	0.5m	0.29	0.06	0.07	75.9
90					1m	0.25	0.06	0.07	72.0
91	46	カ-080	梁瀬浦遺跡	地面	0.5m	0.39	0.08	0.07	82.1
92					1m	0.36	0.08	0.07	80.6
93	47	カ-090	梁瀬公民館	地面	0.5m	0.34	0.07	0.08	76.5
94					1m	0.32	0.07	0.08	75.0
95	48	カ-100	笠島橋	舗装	0.5m	0.23	0.05	0.04	82.6
96					1m	0.24	0.05	0.04	83.3
97	49	カ-110	新田公民館	地面	0.5m	0.29	0.07	0.06	79.3
98					1m	0.28	0.07	0.06	78.6
99	50	カ-120	豊室公民館	地面	0.5m	0.38	0.08	0.08	78.9
100					1m	0.35	0.08	0.08	77.1
101	51	カ-130	小田農村公園	地面	0.5m	0.57	0.08	0.07	87.7
102					1m	0.54	0.08	0.07	87.0
103	52	カ-140	長瀬公民館	地面	0.5m	0.39	0.08	0.08	79.5
104					1m	0.36	0.08	0.08	77.8
105	53	カ-150	道路(小田字荒井地内)	舗装	0.5m	0.49	0.09	0.09	81.6
106					1m	0.50	0.09	0.09	82.0
107	54	キ-050	6-2-1ポンプ置場(君萱字田中地内)	地面	0.5m	0.23	0.08	0.08	65.2
108					1m	0.30	0.07	0.07	76.7
109	55	キ-060	道路(君萱字薬師堂地内)	地面	0.5m	0.28	0.07	0.07	75.0
110					1m	0.22	0.07	0.06	72.7
111	56	キ-070	遠山橋(内川)	地面	0.5m	0.22	0.07	0.06	72.7
112					1m	0.22	0.07	0.06	72.7
113	57	キ-080	岡公民館	地面	0.5m	0.35	0.06	0.05	85.7
114					1m	0.32	0.06	0.05	84.4
115	58	キ-090	西花島公民館	地面	0.5m	0.40	0.07	0.07	82.5
116					1m	0.32	0.07	0.07	78.1
117	59	キ-100	後沖公民館	地面	0.5m	0.44	0.08	0.08	81.8
118					1m	0.41	0.08	0.08	80.5
119	60	キ-110	山崎公園	地面	0.5m	0.43	0.08	0.08	81.4
120					1m	0.41	0.08	0.08	80.5
121	61	キ-120	裏林公園	地面	0.5m	0.49	0.07	0.06	87.8
122					1m	0.44	0.07	0.06	86.4
123	62	キ-130	大原公園	地面	0.5m	0.47	0.07	0.06	87.2
124					1m	0.45	0.07	0.06	86.7
125	63	キ-140	道路(小田字長瀬地内)	地面	0.5m	0.44	0.08	0.09	79.5
126					1m	0.37	0.08	0.09	75.7
127	64	ク-050	公園(神次郎字栃窪地内)	地面	0.5m	0.26	0.06	0.06	76.9
128					1m	0.24	0.06	0.06	75.0
129	65	ク-060	道路(岡字荒西地内)	地面	0.5m	0.30	0.07	0.07	76.7
130					1m	0.28	0.07	0.07	75.0
131	66	ク-070	北郷自治センター	地面	0.5m	0.23	0.07	0.07	69.6
132					1m	0.22	0.07	0.07	68.2
133	67	ク-080	東花島公民館	地面	0.5m	0.39	0.06	0.05	87.2
134					1m	0.37	0.06	0.05	86.5
135	68	ク-090	横倉駅	舗装	0.5m	0.33	0.06	0.06	81.8
136					1m	0.32	0.06	0.06	81.3
137	69	ク-100	関ノ内児童遊園	地面	0.5m	0.42	0.07	0.07	83.3
138					1m	0.39	0.07	0.07	82.1
139	70	ク-110	本郷公園	地面	0.5m	0.38	0.09	0.08	78.9
140					1m	0.39	0.09	0.08	79.5

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R7年4月15日～5月19日 測定結果
 測定器:ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

通しNo.	No.	メッシュコード	施設名	測定地点 状況	高さ	測定値 (単位: μ Sv/h)			H23.8からの 低減率(%)
						H23.8	R6.5	R7.5	
141					0.5m	0.44	0.08	0.07	84.1
142	71	ケ-120	台山公園(多目的広場)	地面	1m	0.42	0.08	0.07	83.3
143					0.5m	0.32	0.06	0.05	84.4
144	72	ケ-130	道路(角田字大沼地内)	地面	1m	0.30	0.06	0.05	83.3
145					0.5m	0.57	0.09	0.07	87.7
146	73	ケ-140	野田生活センター	地面	1m	0.52	0.09	0.07	86.5
147					0.5m	0.43	0.08	0.07	83.7
148	74	ケ-040	神次郎運動広場	地面	1m	0.37	0.08	0.07	81.1
149					0.5m	0.29	0.07	0.06	79.3
150	75	ケ-050	神次郎公民館	地面	1m	0.25	0.06	0.06	76.0
151					0.5m	0.35	0.07	0.05	85.7
152	76	ケ-060	道路(岡字梶内地内)	地面	1m	0.32	0.06	0.05	84.4
153					0.5m	0.25	0.05	0.05	80.0
154	77	ケ-070	北岡公民館	舗装	1m	0.21	0.05	0.05	76.2
155					0.5m	0.21	0.05	0.05	76.2
156	78	ケ-080	南江尻公民館	舗装	1m	0.21	0.05	0.05	76.2
157					0.5m	0.31	0.06	0.06	80.6
158	79	ケ-090	桜5区公民館	地面	1m	0.30	0.06	0.06	80.0
159					0.5m	0.42	0.07	0.06	85.7
160	80	ケ-100	小山公園	地面	1m	0.36	0.07	0.06	83.3
161					0.5m	0.52	0.07	0.06	88.5
162	81	ケ-110	緑野公園	地面	1m	0.49	0.07	0.06	87.8
163					0.5m	0.50	0.07	0.07	86.0
164	82	ケ-120	中島下区民会館	地面	1m	0.46	0.07	0.07	84.8
165					0.5m	0.44	0.06	0.06	86.4
166	83	ケ-130	裏町児童遊園	地面	1m	0.39	0.06	0.06	84.6
167					0.5m	0.43	0.05	0.04	90.7
168	84	ケ-140	旧卸売市場	舗装	1m	0.40	0.05	0.04	90.0
169					0.5m	0.27	0.07	0.07	74.1
170	85	コ-040	西小坂下公民館	地面	1m	0.21	0.07	0.07	66.7
171					0.5m	0.25	0.08	0.06	76.0
172	86	コ-050	道路(神次郎字遠日地内)	地面	1m	0.23	0.08	0.06	73.9
173					0.5m	0.31	0.05	0.05	83.9
174	87	コ-060	細谷下溜池	地面	1m	0.29	0.05	0.05	82.8
175					0.5m	0.33	0.05	0.04	87.9
176	88	コ-070	北江尻公民館	舗装	1m	0.31	0.05	0.04	87.1
177					0.5m	0.36	0.07	0.07	80.6
178	89	コ-080	桜8区公民館	地面	1m	0.35	0.07	0.06	82.9
179					0.5m	0.35	0.06	0.06	82.9
180	90	コ-090	桜7区公民館	地面	1m	0.28	0.06	0.06	78.6
181					0.5m	0.38	0.07	0.06	84.2
182	91	コ-100	諏訪緑地	地面	1m	0.37	0.07	0.06	83.8
183					0.5m	0.60	0.12	0.11	81.7
184	92	コ-110	パークゴルフ場	地面	1m	0.55	0.12	0.11	80.0
185					0.5m	0.49	0.08	0.08	83.7
186	93	コ-120	高畑南公民館	地面	1m	0.46	0.08	0.08	82.6
187					0.5m	0.27	0.06	0.05	81.5
188	94	コ-130	笠松公民館	舗装	1m	0.26	0.06	0.05	80.8
189					0.5m	0.50	0.08	0.08	84.0
190	95	コ-140	2-4-1ポンプ置場(枝野字寄井地内)	舗装	1m	0.43	0.08	0.08	81.4
191					0.5m	0.55	0.07	0.06	89.1
192	96	コ-150	枝野7区公民館	地面	1m	0.49	0.07	0.06	87.8
193					0.5m	0.44	0.07	0.07	84.1
194	97	コ-160	前原公民館	地面	1m	0.38	0.07	0.07	81.6
195					0.5m	0.28	0.07	0.07	75.0
196	98	サ-040	小坂生活センター	地面	1m	0.23	0.07	0.07	69.6
197					0.5m	0.34	0.09	0.08	76.5
198	99	サ-050	平貫排水機場	地面	1m	0.27	0.08	0.08	70.4
199					0.5m	0.24	0.05	0.05	79.2
200	100	サ-060	雁狩橋	舗装	1m	0.22	0.05	0.05	77.3
201					0.5m	0.22	0.05	0.05	77.3
202	101	サ-070	坂津田農村公園	地面	1m	0.19	0.05	0.05	73.7
203					0.5m	0.18	0.06	0.06	66.7
204	102	サ-080	新坂津田揚水機場	地面	1m	0.17	0.06	0.06	64.7
205					0.5m	0.18	0.04	0.04	77.8
206	103	サ-090	農業の館	舗装	1m	0.16	0.04	0.04	75.0
207					0.5m	0.45	0.10	0.09	80.0
208	104	サ-100	道路(藤田字北谷地地内)	地面	1m	0.37	0.10	0.09	75.7
209					0.5m	0.38	0.07	0.07	81.6
210	105	サ-110	風呂公民館	地面	1m	0.32	0.07	0.07	78.1

放射線量分布マップ(1キロメートルメッシュ) R7年4月15日～5月19日 測定結果

測定器:ALOKA シンチレーションサーベイメータ TCS-1172

通しNo.	No.	メッシュコード	施設名	測定地点 状況	高さ	測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$)			H23.8からの 低減率(%)				
						H23.8	R6.5	R7.5					
211	106	サ-120	角田中央公園 (多目的芝生広場)	地面	0.5m	0.65	0.06	0.06	90.8				
212					1m	0.61	0.06	0.06	90.2				
213					0.5m	0.37	0.07	0.06	83.8				
214	107	サ-130	ライスセンター	地面	1m	0.34	0.07	0.06	82.4				
215					0.5m	0.27	0.05	0.06	77.8				
216					1m	0.29	0.05	0.06	79.3				
217	108	サ-140	長沼公民館	舗装	0.5m	0.50	0.06	0.06	88.0				
218					1m	0.48	0.06	0.06	87.5				
219					0.5m	0.37	0.06	0.05	86.5				
220	110	サ-160	枝野浄水場	舗装	1m	0.34	0.06	0.05	85.3				
221					0.5m	0.22	0.06	0.05	77.3				
222					1m	0.20	0.06	0.05	75.0				
223	111	シ-010	槻木大橋	地面	0.5m	0.17	0.05	0.04	76.5				
224					1m	0.15	0.05	0.04	73.3				
225					0.5m	0.24	0.05	0.04	83.3				
226	113	シ-030	堤下溜池	地面	1m	0.20	0.05	0.04	80.0				
227					0.5m	0.27	0.06	0.06	77.8				
228					1m	0.22	0.06	0.06	72.7				
229	114	シ-040	東小坂公民館	地面	0.5m	0.20	0.06	0.06	70.0				
230					1m	0.20	0.06	0.06	70.0				
231					0.5m	0.26	0.05	0.04	84.6				
232	116	シ-060	平貫上公民館	舗装	1m	0.25	0.04	0.04	84.0				
233					0.5m	0.33	0.08	0.07	78.8				
234					1m	0.27	0.08	0.07	74.1				
235	117	シ-070	立花公民館	地面	0.5m	0.21	0.05	0.05	76.2				
236					1m	0.17	0.05	0.05	70.6				
237					0.5m	0.32	0.07	0.07	78.1				
238	119	シ-090	坂津田上公民館	地面	1m	0.28	0.07	0.07	75.0				
239					0.5m	0.30	0.07	0.07	76.7				
240					1m	0.27	0.07	0.07	74.1				
241	120	シ-100	宮沢公民館	地面	0.5m	0.36	0.08	0.08	77.8				
242					1m	0.33	0.08	0.08	75.8				
243					0.5m	0.36	0.07	0.06	83.3				
244	122	シ-120	藤田児童遊園	地面	1m	0.31	0.07	0.06	80.6				
245					0.5m	0.22	0.05	0.04	81.8				
246					1m	0.21	0.05	0.04	81.0				
247	123	シ-130	金津クリーンセンター	舗装	0.5m	0.27	0.06	0.05	81.5				
248					1m	0.25	0.05	0.05	80.0				
249					0.5m	0.20	0.05	0.05	75.0				
250	125	シ-150	館島田公民館	舗装	1m	0.19	0.05	0.05	73.7				
251					0.5m	0.33	0.06	0.06	81.8				
252					1m	0.31	0.06	0.06	80.6				
253	126	シ-160	桜井生活センター	地面	0.5m	0.18	0.05	0.04	77.8				
254					1m	0.17	0.05	0.04	76.5				
255					0.5m	0.36	0.07	0.06	83.3				
256	128	ス-080	道路(坂津田字銀杏下地内)	地面	1m	0.34	0.07	0.06	82.4				
257					0.5m	0.53	0.06	0.06	88.7				
258					1m	0.43	0.06	0.06	86.0				
259	129	ス-090	道路(藤田字是入地内)	地面	0.5m	0.38	0.06	0.06	84.2				
260					1m	0.36	0.06	0.06	83.3				
261					0.5m	0.29	0.06	0.06	79.3				
262	131	ス-110	北根生活センター	地面	1m	0.26	0.06	0.06	76.9				
263					0.5m	0.28	0.05	0.05	82.1				
264					1m	0.25	0.05	0.05	80.0				
265	132	ス-120	半田生活センター	地面	0.5m	0.33	0.05	0.04	87.9				
266					1m	0.29	0.05	0.04	86.2				
267					0.5m	0.26	0.07	0.06	76.9				
268	134	ス-140	内町公民館	舗装	1m	0.27	0.07	0.06	77.8				
269					0.5m	0.25	0.05	0.05	80.0				
270					1m	0.21	0.05	0.05	76.2				
271	135	ス-150	大谷公民館	舗装	0.5m	0.32	0.04	0.04	87.5				
272					1m	0.29	0.04	0.04	86.2				
273					0.5m	0.36	0.06	0.05	86.1				
274	137	セ-110	道路(藤田字峠地内)	地面	1m	0.31	0.06	0.05	83.9				
275					0.5m	0.54	0.06	0.05	90.7				
276					1m	0.46	0.06	0.05	89.1				
277	138	セ-120	仙石溜池	地面	0.5m	0.35	0.07	0.07	80.0				
278					1m	0.33	0.07	0.07	78.8				
279					0.5m	0.38	0.05	0.05	86.8				
280	140	セ-170	道路(島田字芦ヶ沢地内)	地面	1m	0.39	0.05	0.05	87.2				
地上 0.5m					最大値($\mu\text{Sv/h}$)	0.69	0.12	0.12					
					最小値($\mu\text{Sv/h}$)	0.17	0.04	0.04					
地上 1.0m					平均値($\mu\text{Sv/h}$)	0.37	0.07	0.07					
					0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 以上(箇所)	128	0	0					
地上 0.5m					0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満(箇所)	12	140	140					
					低減率最大(%)				90.8				
地上 1.0m					低減率最小(%)				65.2				
					低減率平均(%)				81.2				
地上 0.5m					最大値($\mu\text{Sv/h}$)	0.61	0.12	0.12					
					最小値($\mu\text{Sv/h}$)	0.15	0.04	0.04					
地上 1.0m					平均値($\mu\text{Sv/h}$)	0.33	0.07	0.07					
					0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 以上(箇所)	121	0	0					
地上 0.5m					0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満(箇所)	19	140	140					
					低減率最大(%)				90.2				
地上 1.0m					低減率最小(%)				64.7				
					低減率平均(%)				79.5				

※低減率(%)=(1-今月値÷H23.8月測定値)×100